

ODGOVORI NA VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

1. ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA ROMANA BRATINA GLEDE IZGRADNJE HIDROFORSKE POSTAJE V VASI GOZD

Vprašanje smo zastavili izvajalcu javne službe, to je KSD. V tem trenutku za obe hidroforški postaji pripravljajo dokumentacijo PZI, tako da načrtujejo, da bi z izvedbo pričeli že v letošnjem letu.

Pripravil: Peter Kete

2. ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA JOSIPA TROHA GLEDE SANACIJE CESTE OD OŠ DOBRAVLJE DO KISOVEGA HRIBA

Po izjavi KSD d.o.o. je prekop za vodovod že asfaltiran.

Pripravil: Peter Kete

3. ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA BORISA KOVAČA GLEDE VZDRŽEVANJA ŽIVIH MEJ OB JAVNIH POTEH

Živo mejo na meji z javno potjo je dolžan vzdrževati lastnik, da se le ta ne razraste v javno pot in s tem zmanjšuje preglednost in varnost v cestnem prometu. V primeru prijave in ugotovitve razraščene žive meje, ki vpliva na preglednost in varnost cestnega prometa, tako na lokalni cesti kot na vaški poti, cestni inšpektor stranko opozori na stanje oziroma ji s pismenim dopisom naloži ureditev žive meje.

Pripravil: Damijan Lavrenčič

4. ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA ALOJZA KLEMENČIČA GLEDE ODPOVEDI DIREKTORJA ZAVODA ZA ŠPORT AJDOVŠČINA

Dne 30.9.2008, je direktor Zavoda za šport podal na svetu zavoda odpoved delovnega razmerja. Svet zavoda je odpoved vzel na znanje in istega dne sprejel sklep o pričetku postopka za izbiro novega direktorja. Razpis je bil objavljen dne 09.10.2009. Svet zavoda bo pregledal prispеле prijave na seji dne 21.10.2009 in opravil izbiro med kandidati. Če bo svet zavoda opravil izbiro izmed prijavljenih kandidatov bo občinski svet na 22. redni odločal o soglasju k imenovanju novega direktorja.

Ob podaji odpovedi direktor ni navedel morebitnih pogojev, pod katerimi bi ostal na zavodu. Da direktor nima podpisane pogodbe (zaradi vsebinskega nestrinjanja glede določil pogodbe) je občini znano in je po svojih pristojnostih tudi na to opozarjala ter pomagala pri pripravi pogodbe. Odgovornost za nepodpisano pogodbo pa nosi direktor, ki mora skrbeti za zakonitost dela zavoda in sem spada tudi ureditev pogodb z zaposlenimi.

Pripravil: Vili Durnik

5. ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA IVANA UŠAJA GLEDE UREDITVE PREHODA ZA PEŠČE PRI AP BATUJE

Projekt rekonstrukcije ceste, ki je bil izdelan v letu 2000 je bil takrat predstavljen tudi na krajevni skupnosti, ki ga je takrat očitno potrdila brez vrisanih prehodov za pešce. Predlagamo, da pobudo za umestitev prehoda za pešce posreduje krajevna skupnost Batuje ter jo naslovi na DRSC kot upravitelja regionalne ceste.

Pripravila: Alenka Čadež Kobol

6. ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA KARLA LEMUTA GLEDE ŠTEVILA UČENCEV V OŠ ŠTURJE IN V BUDANJAH IN GLEDE DOVOZA BLATA IZ GROSUPELJ NA DEPONIJO DOLGA POLJANA

Število učencev v OŠ Šturje in v Budanjah

Vpis učencev v prvi razred opravi osnovna šola v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Pri tem je dolžna upoštevati normative za oblikovanje oddelkov, kot jih določa Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. Po nam znanih podatkih je v prvi razred v Šturjah vpisanih 27 učencev (normativ 28 učencev), v Budanjah pa imajo kombinirani oddelok z 8 učenci (normativ 21 učencev). V kolikor bi vpis ne bil skladen s predpisi, je za nadzor pristojna šolska inšpekcija, ki deluje preko Ministrstva za šolstvo in šport.

Pripravila: Katarina Ambrožič

Dovoz blata iz Grosupelj na deponijo Dolga Poljana

Odgovor KSD:

Material, ki smo ga dobili iz kompostarne Špaja dolina je kompost 2. kvalitete (tako sam kompost kot prevoz sta bila zastonj). Imamo specifikacijo tega komposta (stran 4 -ocena - je priložena v priložki). Prilagamo tudi tehni list oz. izdajnico z dne 21.8.2008. Če komposta ne bi potrebovali, ga seveda ne bi vzeli. Trenutno nam prihaja zelo prav zato, ker v njega lahko vmešavamo blato iz ČN Vipava in tropine iz Fructala in na ta način pospešimo proces trohnenja teh dveh odpadkov, zmanjšamo vonjave in izboljšamo kvaliteto izcednih kompostnih voda. Na koncu s tem materialom na tanko prekrivamo že zaključeni del odlagališča (tudi z uporabo bočnega trosilca za gnoj). Če bi naša kompostarna že obratovala s polno paro, bi seveda imeli že svojega lastnega komposta več kot dovolj in teh nekaj šleperjev komposta iz Grosupljega ne bi vzeli, ne glede na to, da je bil zastonj. Naša kompostarna zaenkrat polno še ne obratuje, ker skušamo čimbolj zmanjšati stroške obratovanja centra za ravnanje z odpadki oz. se skušamo izogibati izgubi. Tako npr. z apnom obdelanega, deloma že pregnitega blata iz ČN Ajdovščina, ki ga je kar 2000 ton/leto, zaenkrat še nočemo kompostirati. Raje ga uporabljamo za prekrivanje na novo nastajajočih brežinah odlagališča, nekaj ga tudi direktno odložimo. Dovoljenje za odlaganje blata imamo. Seveda odlaganje okoljsko ni najprimernejši način ravnanja z blatom iz ČN. Direktno vgradnjo blat iz ČN v telesa odlagališč brez predhodne stabilizacije z uporabo tehnologije kompostiranja in/ali fermentacije bodo v naslednjih letih prepovedali.

Blato, predelano v kompost se lahko koristno uporablja kot gnojilo in dodatek za izboljšanje fizikalnih lastnosti tal na kmetijskih površinah (če gre za 1. kvaliteto komposta) ali pa na javnih površinah, zelenicah, ob avtocestah itd. (če gre za 2. kvaliteto). Če pridelani kompost ne bil ne 1. ne 2. kvalitete (naš bo v vsakem primeru ustrezal takšnim kriterijem), se takšen material (stabilizirani bioodpadki - stabilat) uporablja za vrhnje prekrivanje odlagališč, za sanitarno prekrivanje na odlagalnih poljih itd. na območjih centrov za ravnanje z odpadki. Dober kompost ima svojo ceno, vendar lahko predvidevamo, da v Sloveniji odjemalcev ni oz. jih tudi v prihodnje ne bo veliko. Vsaj v Špaji dolini pri Grosupljem je tako. Zato ga oddajajo zastonj, med drugim tudi raznim komunalnim podjetjem po Sloveniji. Še preden so kompost ponudili nam, so ga npr. že pol leta dovažali Komunalni Nova Gorica. Deponija iz Grosupljega je namreč premajhna, da bi v nedogled sprejemala ves kompost iz kompostarne Špaja dolina, ki kompostira odpadke iz velikega dela osrednje Slovenije. Kompostarno v Špaji dolini je dobila v najem firma Roks doo iz Ljubljane, medtem ko odlagališče v Špaji dolini upravlja grosupeljsko komunalno podjetje.

Pripravil: Igor Madon

Glej tudi priloge (priloge št. 1)

7. ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA IGORJA BENKA GLEDE CENE PLAKATIRANJA ZA KLUBE

Komunalno stanovanjsko družbo smo zaprosili za podatke o zaračunanem plakatiranju po društvih, vendar odgovora še nismo prejeli. Po pridobljenih podatkih bomo pobudo proučili in odgovor podali na naslednji seji.

Pripravila: Alenka Čadež Kobil

8. ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA RADOVANA ŠTORA GLEDE PRIČETKA DEL NA KANALIZACIJI VELIKE ŽABLJE IN ČN

V teku so postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pred izdajo bo UE Ajdovščina morala sklicati še ustno obravnavo.

Izvedba investicije se bo vršila preko KSD, ki bo predvidoma še v tem mesecu objavila javni razpis za izbiro izvajalca.

Pripravil: Peter Kete

9. ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE SONJE ŽGAVC GLEDE VARNO POTI V ŠTURJE

Strokovne službe občinske uprave niso seznanjene z možnostjo oziroma predlogom za ureditev nadhoda. V fazi pridobivanja soglasja je dokumentacija za ureditev prehodov za pešce na Idrijski cesti in sicer v križišču z ulico Na Trati in Lavričevo cesto. Občina je prvo vlogo na Direkcijo RS za ceste poslala že 9.1.2008. Po dokončni uskladitvi projektiranih rešitev so bili dne 10.10.2008 s strani direkcije izdani projektni pogoji.

Projektant je v fazi izdelave projekta, za katerega se bo pridobilo zgoraj navedeno soglasje za izvedbo. O zadevi sprotno obveščamo tudi OŠ Šturje, PP Ajdovščina in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Pripravil: Miha Ergaver

10. ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA VALENTINA KRTELJA GLEDE ČIŠČENJA STRUGE POTOKA LOKAVŠČEK

Odgovor je bil podan ustno na seji občinskega sveta.

Pripravila: Alenka Čadež Kobol

11. ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA JANEZA LAMPETA GLEDE IZGRADNJE ŠIROKOPASOVNIH DOSTOPOV DO MEDMREŽJA

Odgovor v prilogi št. 2.

Pripravila: Alenka Čadež Kobol

Ajdovščina, 20.10.2008

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.

IZDAJNICA ODPADKOV : 033112


Prezemnik.....: ROKS&W D.O.O.
ROKS&W D.O.O.
KAMNOGORIŠKA 6
1117 LJUBLJANA

Reg.št.vozila.....: PO 26 02E
Vrsta odpadkov....: KOMPOST (ni odpadek !!!)
Lokacija dostave...: KOMPOSTARNA
Prostornina na voz: 60.00 m3
Voznik.....: VILAKOVIČ
Datum prevzema.....: 21/08/08
Ura prevzema.....: 09:26

Tara (masa vozila): 17.700 kg
Bruto masa.....: 37.800 kg
Neto masa.....: 20.100 kg

Evidentičar(ANDREJ VIDMAR):

Voznik:

Tehničar: 
ANDREJ VIDMAR
AJDOVŠČINA 2

IZDAJNICA ODPADKOV : 034441

Prezemnik.....: ROKS&W D.O.O.
ROKS&W D.O.O.
KAMNOGORIŠKA 6
1117 LJUBLJANA

Reg.št.vozila.....: LJ R9 00A
Vrsta odpadkov....: KOMPOST (ni odpadek !!!)
Lokacija dostave...: KOMPOSTARNA
Prostornina na voz: 60.00 m3
Voznik.....: MARTINJAK
Datum prevzema.....: 22/08/08
Ura prevzema.....: 11:55

Tara (masa vozila): 17.310 kg
Bruto masa.....: 39.400 kg
Neto masa.....: 22.090 kg

Evidentičar(ANDREJ VIDMAR):

Voznik:

Tehničar: 
ANDREJ VIDMAR
AJDOVŠČINA 2

4 OCENA

Rezultate analiz vzorca komposta smo vrednotili ob upoštevanju zahtev iz:

- Uredbe o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov, Ur. list RS 62/08; upoštevali smo kriterije iz priloge 2, ki opisujejo 1. in 2. razred okoljske kakovosti za kompost ali pregnito blato.

Vzorec komposta iz Špaja dolina Grosuplje, odvzet v mesecu juliju 2008, ima naslednje lastnosti:

- je heterogen material, delež suhe snovi je 53 %;
- delež organskih snovi, izražen z žarilno izgubo, je 40 % s.s., s koncentracijo celotnega organskega ogljika-TOC pa 18 % s.s.;
- koncentracije nezaželenih snovi ne presegajo mejnih vrednosti za kompost 1. razreda;
- koncentracija cel. dušika = 1,5 % s.s., cel. fosforja (P_2O_5) = 0,6 % s.s. in cel. kalija (K_2O) = 1,6 % s.s.;
- koncentraciji cinka in kadmija presegata mejni vrednosti za kompost 1. razreda; preseganje mejne vrednosti je majhno: za cink 20 %, za kadmij okoli 40 %;
- koncentracije vseh analiziranih kovin so manjše od mejnih vrednosti za kompost 2. razreda;
- koncentracija snovi, zajetih v parametru AOX (adsorbljive organoklorne spojine), je nizka;
- v vzorcu komposta so prisotni policiklični aromatski ogljikovodiki – PAO; koncentracija PAO ne presega mejne vrednosti za kompost 1. ali 2. razreda;
- polikloriranih bifenilov – PCB v vzorcu komposta nismo detektirali,
- vzorec ne vsebuje bakterij vrste Salmonella.

Kompost iz Kompostarne Špaja dolina, Grosuplje, ki smo ga odvzeli v mesecu juliju 2008, lahko uvrstimo v 2. razred okoljske kakovosti.

5 PRILOGE

Priloga 1: Rezultati analiz



Sektor za poslovne uporabnike
Prodajna enota Nova Gorica
Kidričeva 17
5000 Nova Gorica

Številka : 33/08-1- -1/08
Datum: 8.10.08

Občina Ajdovščina
Cesta 5 maja 6/a
5270 Ajdovščina

OBČINA AJDOVŠČINA			
Prejeto: 09 -10- 2008			
Org. enota	Štev.	Pril.	Vredl.
11	382-2	-	-

108

ZADEVA: Pregled aktivnosti Telekoma Slovenije d,d, na območju občine Ajdovščina – odgovor na vaš dopis št. 382-02/08

Spoštovani!

V mestu Ajdovščina dokončujemo I. fazo izgradnje optičnega omrežja do stanovanja, ki bo omogočilo naročnikom najsodobnejše storitve Telekoma Slovenije. V naslednjem letu 2009 se bo gradnja nadaljevala. V letu 2008 smo omogočili širokopasovne storitve v centralah LC Brje, LC Planina in LC Lokavec. Investicija v novo centralo LC Dolga Poljana je v teku in še ni zaključena. Centrali LC Dobravlje in LC Potoče sta nadgrajeni in omogočata vse storitve TS.

Vlaganja v bakrena omrežja so omejena na predelave in/ali dograditve obstoječih KKO zaradi prezasedenosti kapacitet. Izgradnja novih priključkov za posamezne naročnike poteka sprotno, na podlagi zahteve naročnika in v okviru finančnih omejitev.

Izgradnja optičnih priključkov za poslovne uporabnike prav tako poteka sprotno in na podlagi zahteve naročnika.

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, smo morali planirano izgradnjo centrale LC Podkraj in posodobitev central LC Šmarje in LC Gaberje prestaviti v naslednje leto.

pripravila:
Robert Ščuka
Mitja Munih

Direktorica Prodajne enote Nova Gorica
Karmen Orel

Telekom Slovenije, d.d.
3.31.4