


objekt/lokacija	OŠ DANILO LOKAR
investitor	Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina
projektant	ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina

# SHEME NOTRANJJIH VRAT

**TOČNE MERE VZETI NA OBJEKTU!**

objekt/lokacija OŠ DANILO LOKAR  
investitor Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina  
projektant ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina

**DS1**                      **1 kom**




oznaka izdelka	DS1
dimenzija stene oz. okna	predelna stena 12 cm
dimenzija vrat	80/210
svetla mera prehoda	80/210
dimenzije gradbene odprtine	1710/220
opis	Vrata v upravi-čajna kuhinja, drsna vrata, LOGO vgradni okvir, kovinski podboj v RAL barvi po izbiri, obloga krila max plošča, z vsem potrebnim okovjem
zasteklitev	
fasadni profil	
dodatne zahteve	
oprema	
št. kosov	1
opomba	Točne mere vzeti na objektu!

objekt/lokacija OŠ DANILO LOKAR  
investitor Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina  
projektant ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina

V1

22 kom




oznaka izdelka	V1
debelina stene	betonska stena deb. 15 cm
dimenzija vrat	100/220
svetla mera prehoda	90/210
dimenzije gradbene odprtine	določiti po podatkih dobavitelja kovinskega podboja
opis	Vrata v učilnico, kovinski podboj, RAL po izbiri, krilo max plošča, barva po izbiri (2 barvi)
zasteklitev	
dodatne zahteve	zvočna izolacija 28 db
oprema	cilindrična ključavnica, samozapiralo, gumi ustavljaivec, trojna nasadila, sistemski ključ
št. kosov	22
opomba	

objekt/lokacija OŠ DANILO LOKAR  
 investitor Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina  
 projektant ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina

V1p

12 kom



oznaka izdelka	V1p
debelina stene	betonska stena deb. 15 cm
dimenzija vrat	100/220
svetla mera prehoda	90/210
dimenzije gradbene odprtine	določiti po podatkih dobavitelja kovinskega podboja
opis	Vrata v učilnico, kovinski podboj, RAL po izbiri, krilo max plošča, barva po izbiri (2 barvi)
zasteklitev	
dodatne zahteve	zvočna izolacija 28 db, požarna odpornost EI 30 C
oprema	cilindrična ključavnica, samozapiralo, gumi ustavljaivec, trojna nasadila, sistemski ključ
št. kosov	12
opomba	

objekt/lokacija

OŠ DANILO LOKAR

investitor


Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina

projektant

ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina

V2

41 kom




oznaka izdelka	V2
dimenzija stene oz. okna	betonska stena deb. 15 cm
dimenzija vrat	90/220
svetla mera prehoda	80/210
dimenzije gradbene odprtine	določiti po podatkih dobavitelja kovinskega podboja
opis	Vrata v kabinete in pisarne, enokrilna vrata, kovinski podboj RAL po izbiri, krilo max plošča, barva po izbiri (2 barvi)
zasteklitev	
fasadni profil	
dodatne zahteve	zvočna izolacija 28 db
oprema	cilindrična ključavnica, samozapiralo, gumi ustavljaivec, trojna nasadila, sistemski ključ
št. kosov	41
opomba	

objekt/lokacija OŠ DANILO LOKAR  
 investitor Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina  
 projektant ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina

V2p

10 kom





oznaka izdelka	V2p
dimenzija stene oz. okna	betonska stena deb. 15 cm
dimenzija vrat	90/220
svetla mera prehoda	80/210
dimenzije gradbene odprtine	določiti po podatkih dobavitelja kovinskega podboja
opis	Vrata v kabinete in pisarne, enokrilna vrata, kovinski podboj RAL po izbiri, krilo max plošča, barva po izbiri (2 barvi)
zasteklitev	
fasadni profil	
dodatne zahteve	zvočna izolacija 28 db, požarna odpornost EI 30 C
oprema	cilindrična ključavnica, samozapiralo, gumi ustavljaivec, trojna nasadila, sistemski ključ
št. kosov	10
opomba	

objekt/lokacija OŠ DANILO LOKAR  
investitor Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina  
projektant ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina

V3

33 kom





oznaka izdelka	V3
dimenzija stene oz. okna	betonska stena deb. 15 cm
dimenzija vrat	90/220
svetla mera prehoda	80/210
dimenzije gradbene odprtine	določiti po podatkih dobavitelja kovinskega podboja
opis	Vrata v sanitarije, enokrilna vrata, kovinski podboj RAL po izbiri, krilo max plošča, barva po izbiri (2 barvi)
zasteklitev	
fasadni profil	
dodatne zahteve	
oprema	cilindrična ključavnica, samozapiralo, gumi ustavljaivec, trojna nasadila, sistemski ključ
št. kosov	33
opomba	

objekt/lokacija OŠ DANILO LOKAR  
investitor Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina  
projektant ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina

V3p

2 kom




oznaka izdelka	V3p
dimenzija stene oz. okna	betonska stena deb. 20 cm in predelna stena 12 cm
dimenzija vrat	90/220
svetla mera prehoda	80/210
dimenzije gradbene odprtine	določiti po podatkih dobavitelja kovinskega podboja
opis	Vrata v prostor hišnika in v prostor za arhiv, enokrilna vrata, kovinski podboj, RAL po izbiri, krilo max plošča, barva po izbiri (2 barvi)
zasteklitev	
fasadni profil	
dodatne zahteve	požarna odpornost EI 30 C
oprema	cilindrična ključavnica, samozapiralo, gumi ustavljaivec, trojna nasadila, sistemski ključ
št. kosov	2
opomba	



objekt/lokacija OŠ DANILO LOKAR  
 investitor Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina  
 projektant ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina

V4

2 kom




oznaka izdelka	V4
dimenzija stene oz. okna	betonska stena deb. 15 cm ali predelna stena 12 cm
dimenzija vrat	110/220
svetla mera prehoda	100/210
dimenzije gradbene odprtine	določiti po podatkih dobavitelja kovinskega podboja
opis	Vrata za osebje-kuhinja, enokrilna vrata, kovinski podboj v RAL barvi po izbiri, krilo max plošča, barva po izbiri (2 barvi)
zasteklitev	
fasadni profil	
dodatne zahteve	
oprema	cilindrična ključavnica, samozapiralo, gumi ustavljaec, sistemski ključ
št. kosov	2
opomba	Točne mere vzeti na objektu!

objekt/lokacija OŠ DANILO LOKAR  
 investitor Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina  
 projektant ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina

V4p

1 kom





oznaka izdelka	V4p
dimenzija stene oz. okna	betonska stena deb. 15 cm ali predelna stena 12 cm
dimenzija vrat	110/220
svetla mera prehoda	100/210
dimenzije gradbene odprtine	določiti po podatkih dobavitelja kovinskega podboja
opis	Vrata vetrolov gospod.vhod, enokrilna vrata, kovinski podboj v RAL barvi po izbiri, krilo max plošča, barva po izbiri (2 barvi)
zasteklitev	
fasadni profil	
dodatne zahteve	požarna odpornost EI 30 C
oprema	cilindrična ključavnica, samozapiralo, gumi ustavljaivec, sistemski ključ
št. kosov	1
opomba	Točne mere vzeti na objektu!

objekt/lokacija OŠ DANILO LOKAR  
 investitor Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina  
 projektant ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina

V5



2 kom



oznaka izdelka	V5
dimenzija stene oz. okna	predelna stena 12 cm
dimenzija vrat	90/210
svetla mera prehoda	80/210
dimenzije gradbene odprtine	določiti po podatkih dobavitelja kovinskega podboja
opis	Vrata v zobozdravstveni ambulanti, enokrilna lesena vrata, kovinski podboj v RAL barvi po izbiri, krilo max plošča, barva po izbiri (2 barvi)
zasteklitev	
fasadni profil	
dodatne zahteve	zvočna izolativnost 30db
oprema	cilindrična ključavnica, samozapiralo, gumi ustavljaivec, sistemski ključ
št. kosov	2
opomba	Točne mere vzeti na objektu!

objekt/lokacija OŠ DANILO LOKAR  
 investitor Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina  
 projektant ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina

V6 1 kom



oznaka izdelka	V6
dimenzija stene oz. okna	
dimenzija vrat	širina posameznega elementa cca 95 m
svetla mera prehoda	
dimenzije gradbene odprtine	855/260
opis	Sklopna devetdelna vrata v skupnem vadbenem prostoru v 1.triadi v RAL barvi po izbiri, krila max plošča, z vsem potrebnim okovjem, tesnili, letvami, pritrdilnim materialom, nasadili in drsniki v stropu
zasteklitev	
fasadni profil	
dodatne zahteve	
oprema	
št. kosov	1
opomba	Točne mere vzeti na objektu!

objekt/lokacija

OŠ DANILO LOKAR

investitor


Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina

projektant

ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina

V7



1 kom



oznaka izdelka	V7
dimenzija stene oz. okna	
dimenzija vrat	širina posameznega elementa 1,0 m
svetla mera prehoda	590/290
dimenzije gradbene odprtine	600/300
opis	Sklopna šestdelna vrata v kabinetu za gospodinjški pouk v pritličju, v RAL barvi po izbiri, krila max plošča, z vsem potrebnim okovjem, tesnili, letvami, pritrdilnim materialom, nasadili in drsniki v stropu
zasteklitev	
fasadni profil	
dodatne zahteve	
oprema	
št. kosov	1
opomba	Točne mere vzeti na objektu!

objekt/lokacija OŠ DANILO LOKAR  
 investitor Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina  
 projektant ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina



**V8** 1 kom



oznaka izdelka	V8
dimenzija stene oz. okna	
dimenzija vrat	širina posameznega elementa cca 1,03 m
svetla mera prehoda	
dimenzije gradbene odprtine	835/300
opis	Osemdelna drsna vrata v jedilnici, krila drsijo eno za drugim, v RAL barvi po izbiri, krila max plošča, z vsem potrebnim okovjem, tesnili, letvami, pritrdilnim materialom, nasadili in drsniki v stropu
zasteklitev	
fasadni profil	
dodatne zahteve	
oprema	
št. kosov	1
opomba	Točne mere vzeti na objektu!

objekt/lokacija OŠ DANILO LOKAR  
investitor Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina  
projektant ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina

V9 1 kom



oznaka izdelka	V9
dimenzija stene oz. okna	
dimenzija vrat	širina posameznega elementa cca 1,0 m
svetla mera prehoda	
dimenzije gradbene odprtine	512/300
opis	Petdelna drsna vrata v jedilnici, krila drsijo eno za drugim, v RAL barvi po izbiri, krila max plošča, z vsem potrebnim okovjem, tesnili, letvami, pritrdilnim materialom, nasadili in drsniki v stropu
zasteklitev	
fasadni profil	
dodatne zahteve	
oprema	
št. kosov	1
opomba	Točne mere vzeti na objektu!