

ODGOVORI NA VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

1. ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA ALEKSANDRA LEMUTA GLEDE OŠ AJDOVŠČINA

Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji 8. seji dne 28.06.2007 obravnaval in sprejel DIIP »Adaptacija matične osnovne šole Ajdovščina«, po katerem je bila med varianto I: Rekonstrukcija obstoječih šolskih objektov in reorganizacija prostora (prenova stavbe 1, rekonstrukcija stavbe 2 in stavbe 3) in varianto II: Dozidava nadomestnih prostorov z rekonstrukcijo objekta in povezavo z drugim objektom - izvedba enotnega in povezanega šolskega objekta (prenova stavbe 1, rekonstrukcija stavbe 2 in k njej dozidava nadomestnih prostorov za stavbo 3, povezava s stavbo 1, stavba 3 se opusti) kot ustrežnejša izbrana varianta II, s katero se je Občina Ajdovščina v juniju 2007 prijavila na razpis Ministrstva za šolstvo in šport. Projekt je bil na MŠŠ uvrščen na 68. prioriteto mesto (na »osnovnem šolstvu« je bilo za sofinanciranje potrjenih projektov).

Glede na pobudo, da se preuči tudi možnost oziroma varianta III, po kateri bi se gradila nova matična osnovna šola Ajdovščina na novi lokaciji, je bil pripravljen pregled možnih lokacij. Kot prostorsko optimalna je bila natančneje obdelana lokacija ob Srednji šoli, za katero se je opravil pregled potrebnih površin glede na standarde in normative za izvajanje dejavnosti in skladno z navodili za graditev osnovnih šol. Po grobi oceni, bi za novo 22 - 23 oddelčno osnovno šolo potrebovali med 7.000m² do 9.000m² zemljišča. Na navedenem območju ima Občina Ajdovščina že v lasti ca 5.000m² površin, postopku pridobivanja pa je še ca 2.500m² (prenos s strani MŠŠ, možnost dolgotrajnega postopka glede na nedokončano denacionalizacijo in glede na solastništvo), ostala zemljišča v navedenem območju so last fizičnih oseb. Zbrani podatki so posredovani izdelovalcu idejnih zasnov za varianto I in varianto II. Po pripravi idejne zasnove za varianto III – novogradnja se bo naročilo analizo in primerjavo variante II in variante III. Predvidoma bo analiza opravljena v mesecu septembru 2008 in v jeseni tudi predstavljena Občinskemu svetu. O poteku je bil obveščen tudi Svet šole in Svet staršev OŠ Danila Lokarja dne 4.06.2008.

Pripravila: Katarina Ambrožič

2. ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA JOŽKA PREMRNA GLEDE DONACIJ V ZDRAVSTVENEMU DOMU AJDOVŠČINA

Zdravstveni dom Ajdovščina nam je 07.05.2008 posredoval izpis konto kartic o prejetih sredstvih iz donacij v letu 2007, iz katerih je razvidno, da je ZD Ajdovščina prejel:

- za namen pokritja tekočih stroškov: donacijo Scherling plougg dne 06.02.2007 v višini 496,02€ in donaciji Krke dne 19.06.2007 v višini 1.120,00€ ter dne 29.10.2007 v višini 200,00€ (skupaj 1.816,02€);
- za namen nabave reševalnega vozila: donaciji Krke dne 08.01.2007 v višini 4.172,93€ in dne 31.01.2007 v višini 27,00€ ter donacijo Fructala dne 29.05.2007 v višini 417,30€ (skupaj: 4.617,23€)

oziroma skupaj 6.433,25€.

Pripravila: Katarina Ambrožič

3. ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA JOSIPA TROHA GLEDE PLAZU SLANO BLATO, GLEDE IZGRADNJE KANALIZACIJE PO NASELJIH DOLGA POLJANA, BUDANJE, USTJE TER LOKAVEC IN GLEDE CEPLJENJA PROTI RAKU MATERNIČNEGA VRATU

Plaz Slano blato

Zahtevo po dostavi informacij o predvidenih posegih v letu 2008 smo na ministrstvo posredovali že 4.2.2008, odgovora pa še vedno nismo prejeli. Vaše vprašanje smo skupaj z urgenco posredovali na pristojno ministrstvo. Po prejemu odgovora vas bomo pisno obvestili.

Pripravil: Miha Ergaver

Izgradnja kanalizacije po naseljih Dolga Poljana, Budanje, Ustje ter Lokavec

Izgradnja kanalizacije po navedenih naseljih je predvidena v NRP 2008 do 2011 v poglavju Ravnanje z odpadno vodo, varovanje povodja reke Vipave, kjer imamo za to obdobje predvidenih skupno 1.818.000 €.

Za naselja Dolga Poljana, Budanje, Ustje, Dolenje je dokumentacija pripravljena oziroma je v pripravi. Trenutno poteka izgradnja kanalizacije po Dolgi Poljani. Problem je v finančnih sredstvih, saj ocenjujemo samo stroške za izgradnjo kanalizacije po Lokavcu na 1.800.000 €.

Pripravil: Peter Kete

Cepljenje proti raku materničnega vratu

Občinska uprava je Zdravstveni dom Ajdovščina zaprosila, da poda strokovno mnenje glede cepljenja proti raku materničnega vratu, predvsem s stališča ustreznosti, varnosti in drugih vidikov. Odgovor je v prilogi št. 3.

Iz priloge dopisa je razvidno, da obstajata dve cepivi proti HPV, z obema cepivoma se cepi s tremi posameznimi odmerki, cena posameznega odmerka je 115,00 €.

Pripravila: Erika Zavnik

4. ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA JANEZA LAMPETA GLEDE OMEJITEV HITROSTI V TRŠEVJU IN GLEDE NAMESTITEV FILTRIRNIH SISTEMOV NA VODOVOD PODKRAJ - SPODNJI

Omejitev hitrosti v Trševju

Na Direkcijo RS za ceste smo naslovili vašo pobudo za omejitev hitrosti na odseku regionalne ceste R3 621 "Kalce-Col" in sicer v zaselku Trševje. Glede na konfiguracijo terena in potek ceste predlagamo omejitev na 50 km/h in sicer na razdalji ca 400 m. Vlogi je priložena tudi pregledna situacija z vrisanim območjem omejitve.

Pripravil: Miha Ergaver

Namestitev filtrirnih sistemov na Vodovod Podkraj – spodnji:

Kot smo v DIIP navedli, že poteka namestitev dveh poskusnih filtrirnih naprav na vodovodu Brod ter Gorenje. Zbrani rezultati bodo podlaga za nadaljnje odločanje o tipu naprave. V letošnjem letu pa je bila opravljena nova analiza pitne vode tudi v šoli v Podkrajju, ki je pokazala, da je bila voda v tistem trenutku ustrezna (na edinem od 15 vaških vodovodnih sistemov), kar pa ne pomeni, da dezinfekcijske naprave ne bodo namestili takoj, ko bo to mogoče. Zaradi ekonomije delovanja bo potrebno še prej premisliti, ali ne bi bilo smiselno združiti obeh vodovodnih sistemov v naselju Podkraj. Tehnično je to mogoče izvesti.

Pripravil: Peter Kete

5. ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA ALEKSANDRA LEMUTA GLEDE GRADNJE KRIŽIŠČ

Pri pregledu razpoložljive strokovne literature (Pravilnik o projektiranju cest in sicer 44., 45. in 46 člena) je bilo ugotovljeno, da je na cestah možna gradnja treh vrst križišč in sicer: nivojskega križišča, krožišča in izvennivojsko križanje. Pri projektiranju le-teh mora projektant upoštevati prometnotehnične pogoje. O zadevi smo kontaktirali tudi s predstavniki Direkcije RS za ceste, ki o smernicah Evropske unije o gradnji krožišč niso imeli nobenih informacij. Prosimo, če nam lahko posredujete podatke o objavi le-teh, da jih bomo preučili.

Pripravil: Miha Ergaver

6. ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA IVANA KRAŠNE GLEDE OMEJITEV HITROSTI NA HITRI CESTI

Pri pregledu zakonodaje s področja prometne varnosti je bilo ugotovljeno, da je na cestah rezerviranih za motorna vozila določena omejitev hitrosti na 100 km/h. V primerih, ko so izpolnjeni pogoji da sta smerni vozišči med seboj fizično ločeni in imata po dva prometna pasova in odstavni pas ali odstavnice niše in zavarovanje proti prehajanju divjadi, je največja hitrost za vozila omejena na 110 km/h. Ta omejitev mora biti označena s predpisanim prometnim znakom.

Na Ministrstvo za promet smo naslovili zahtevo po uskladitvi prometne signalizacije z zakonodajo. Za povečanje hitrosti na 130 km/h bi bilo potrebno obstoječo hitro cesto preategorizirati v avtocesto, kar pa po našem vedenju zaradi elementov ceste ni možno. Ugotavljamo pa, da obstaja neskladje med postavljeno prometno signalizacijo na odseku od Sela do Bazare.

Pripravil: Miha Ergaver

7. ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA ALOJZA KLEMENČIČA GLEDE PERONIZACIJE IN PLAČEVANJA NAJEMNINE NA AVTOBUSNI POSTAJI

Po sklenjeni pogodbi med družbo Avrigo in Občino Ajdovščina, družba Avrigo plačuje za najem 10 peronov najemnino, ki je v mesecu marcu znašala 1.086,75 €. Z pogodbo je dogovorjeno tudi, da družba Avrigo lahko trži s peroni tako, da zaračunava drugim uporabnikom – avtobusnim podjetjem, peronizacijo, ki vključuje tudi druge storitve (prodajo kart, obveščanje o voznih redih, izgubljeni prtljagi itd.). Zaradi svetniškega vprašanja o višini peronizacije (ki naj bi po teh informacijah znašala okrog 3.500 €), ki jo zaračunavajo drugim, smo od njih prejeli odgovor, ki ga v celoti prilagamo (priloga 2).

Pripravila: Sonja Lovrekovič

8. ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA VALENTINA KRTELJA GLEDE UREDITEV STRUG – POTOK LOKAVŠČEK IN GLEDE ZALEDNIH VODA NA POKOPALIŠČU AJDOVŠČINA

Ureditev strug – potok Lokavšček

V okviru razpoložljivih sredstev v tem letu je podjetje Hidrotehnik d.o.o. (vzdrževalec vodotokov) očistilo del struge Lokavščka (od mosta pri šolskem centru do iztoka v Hubelji), ter del struge Hublja (od mosta na Goriški cesti do obvoznice). Poleg zaraščenosti je struga polna tudi naplavin zaradi plazu Slano blato. Občina Ajdovščina bo inzistirala na čimprejšnji nadaljni sanaciji strug Lokavščka in Hublja.

Pripravil: Damijan Lavrenčič

Problematika zalednih voda na pokopališču Ajdovščina:

V letu 2003 je bil pripravljen projekt dreniranja pokopališča, ki pa še ni bil v celoti realiziran. Potrebno je izvesti celovit drenažni sistem znotraj pokopališča, ki se bo izvedel o širitvi pokopališča in novogradnji mrliških vežic. Z urejanjem struge Lokavščka ter deponije Slanega Blata se količina zalednih ter podtalnih voda ne bo bistveno znižala.

Pripravil: Peter Kete

9. ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA IGORJA BENKA GLEDE PORAČUNOV ZA ELEKTRIKO V HIŠI MLADIH

V mesecu maju smo vsem našim dolžnikom pošiljali opomine ozira izpise odprtih postavk zaradi uskladitev stanj. KAŠ izkazuje neporavnane obveznosti iz naslova prefakturirane elektrike še iz leta 2003 in 2004, ki so sporne zaradi delitve na dejanske uporabnike prostorov. Dogovori v zvezi s tem so že potekali, niso pa bili zaključeni in zato tudi v finančni službi niso bili realizirani. Podobna je tudi situacija s Karitasom.

Dolgove izkazujejo tudi glasbene skupine, vendar so ti dolgovi iz leta 2007.

Za vse obveznosti uporabnikov prostorov izkazane na opominih oziroma izpisih odprtih postavk so bili ob nastanku poslani računi.

Pripravila: Karmen Slokar

10. ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA BORUTA VALESA GLEDE DOBAVE RAČUNALNIKOV ZA OSTALE SVETNIKE

Pobudo za dobavo računalnikov za ostale svetnike smo upoštevali pri rebalansu proračuna, zato na tej postavki namenimo dodatna sredstva za nakup 19 računalnikov.

Pripravila: Alenka Čadež Kobol

11. ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA ANTONA KREŠEVCA GLEDE PREGLEDA PREPUSTNOSTI CESTIŠČA PRED VSAKO GRADNJO

V obstoječih naseljih je po katastrskih podatkih pogosto zemljišče javnega dobra cest preozko. Občina Ajdovščina ne razpolaga z natančnimi geodetskimi posnetki naselij, parcelne meje pa so v naravi težko določljive. Katastrski načrt in orto foto posnetek prikazujeta precejšen medsebojni zamik oz. zamik z dejanskim stanjem.

Pri izdaji projektnih pogojev in soglasij v varovalnem pasu občinskih cest mora občina navesti določbe zakona, ki so podlaga za določitev projektnih pogojev in dajanje soglasij, ter za vsak pogoj navesti podlago iz posebnega predpisa. V kolikor občina ne da projektnih pogojev v prepisanem roku (15 dni oziroma 30 dni), se šteje, da projektnih pogojev nima oziroma, da je soglasje dano. Za ceste, ki so v vzdrževanju krajevnih skupnosti, občinska uprava, pred izdajo soglasja oziroma dovoljenja, telefonsko obvesti krajevno skupnost, da glede predvidenega posega poda morebitne pripombe. Izdajo projektnih pogojev in soglasij občina ne more pogojevati z odkupom zemljišč za širitev javne ceste, zato je pridobivanje takšnih zemljišč odvisno od pogajanj z lastniki.

Po izvedbenem aktu občine PUP-u za nadzidave in prenove starejših objektov, kot tudi nadomestno gradnjo na lokaciji prejšnjega objekta, ne veljajo določbe glede minimalnih odmikov. V kolikor se za širše območje nezazidanih stavbnih zemljišč ali obstoječega naselja sprejme občinski podrobni prostorski načrt, se za potrebe komunalne infrastrukture lahko izvede razlastitev. Vrednost razlastitvene nepremičnine ocenjujejo pooblaščenec ocenjevalci vrednosti nepremičnin, sodno zapriseženi cenilci gradbene in kmetijske stroke ter cenilci nepremičnin s certifikatom.

V novih prostorskih aktih bi lahko občina določila posamezna območja stavbnih zemljišč ali območja cestne infrastrukture, ki bi se urejala (gradila ali rekonstruirala) na podlagi podrobnih prostorskih načrtov. Pri tem bi bilo potrebno zagotoviti sredstva za odkupe zemljišč in izvedbo komunalne infrastrukture.

Pripravili: Irena Raspor, Miha Ergaver

12. ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE SONJE ŽGAVC GLEDE UREDITVE KROŽIŠČA IN GLEDE UREDITVE POKOPALIŠČA TER MRLIŠKE VEŽICE V AJDOVŠČINI

Ureditev krožišča

Na povabilo, objavljeno na občinskih spletnih straneh in v Latniku smo prejeli 11 pobud.

S strani krajevnih skupnosti Ajdovščina je bila dana pobuda za zasaditev rož v obliki znaka Ajdovščine, na sredini kamnita skulptura ali kaj podobnega.

Prejete pobude s strani posameznikov:

- posaditev stare oljke na sredino krožišča, okrog nje ozelenitev s travo,
- skulptura v obliki trte – modularne zasnove iz belega kamna in kovine, iz največjih kamnitih vej rastejo manjše kamnite veje, na koncu teh vej so kovinski modelčki znamenitosti, ki predstavljajo Ajdovščini – reka - Hubelj, trdnjava - Castra, letalo - Pipistrel, opeke – Primorje, To so manjše skulpture iz kovine. Nove veje bi se lahko po potrebi dodajale.
- spomenik burji,
- ozelenitev in posaditev rož,
- grb Ajdovščine v notranjem krogu, obdan z nizkim grmičevjem,
- pomanjšan Ajdovski grad s stolpom na sredini,
- v notranji krog skulptura iz kamna-kraški marmor, znak v obliko trikotnika, kocke, kvadrata, ki prikazuje mesto, zgodovino, osvetljena ponoči, zunanost ozelenjena, posajene rože,
- ozelenitev in posaditev rož,
- posaditev sivke,
- betonska skulptura, višine 5m v obliki črke A, na njej vetrnica in v sredini naprava za merjenje hitrosti vetra.

S stališča prometne varnosti kakršnikoli objekti, ki pritegnejo pozornost voznikov oziroma zmanjšujejo preglednost, ne pridejo v poštev, zato smo se odločili za ozelenitev notranjega kroga s posaditvijo rož – nekaj trajnic in sezonskega cvetja, ki bi se večkrat letno spreminjalo. Predlagamo, da bi se v prvi fazi iz cvetja oblikoval napis ali grb občine Ajdovščina, podrobno ureditev pa bomo prepustili strokovnjakom na področju hortikulture ureditve. Po pridobljenem in izbranem načrtu bomo izvedli javno naročilo za zasaditev.

Pripravila: Alenka Čadež Kobol

Ureditev pokopališča

Za izdelavo projektov PGD, PZI za širitev pokopališča, vključno z novimi parkirnim prostori in novih mrliških vežic s servisnimi prostori smo dne 28.5. objavili javni razpis za izbiro projektanta, ki se izteče 24.6.. V komisiji za odpiranje in ocenjevanje ponudb so vključeni predstavniki župnij, krajevne skupnosti Ajdovščina in občinske uprave.

Pripravila: Alenka Čadež Kobol

13. ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNICE DANIJELE LIKAR GLEDE CESTE COL IN PREDMEJA

Odgovor Cestnega podjetja Nova Gorica je priložen v prilogi št. 1.

Pripravila: Alenka Č. Kobol

Ajdovščina, 16.06.2008

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.



PEKCOGA ST.1

OBČINA AJDOVŠČINA			
Prejeto: 27-05-2008			
Org. enota	Štev.	Pril.	Vred.
	343-82	✓	✓

105

cestno podjetje nova gorica
družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.
Industrijska cesta 2, Kromberk,
5000 Nova Gorica, Slovenija
matična št.: 5143497, ID za DDV: SI39716651

Nova KBM d.d. TRR: 04750-0000190171
NLB d.d. TRR: 02241-0011831280
Abanka VIPA d.d. TRR: 05100-8010759814

Številka: I – 1/20-2008

OBČINA AJDOVŠČINA
ga. Alenka Čadež

Datum: 26.05.2008

2570 AJDOVŠČINA

Zadeva: Pomanjkljivosti na državnih cestah


Skladno z dogovorom vam pošljamo seznam ugotovljenih poškodb ali pomanjkljivosti na odsekih državnih cest, ki potekajo skozi vašo občino. Dokument je interne narave in služi kot osnova za izdelavo planov vzdrževalnih del v okviru razpoložljivih finančnih sredstev upravljalca cest.

Obenem vas obveščamo, da je upravljalca državnih cest naročil izdelavo projektne dokumentacije za preplastitev odseka ceste RT 936 odsek 1063 Col – Predmeja od km 2,050 do km 12,300, ki bo podlaga za izvedbo del v okviru razpoložljivih sredstev proračuna RS za leti 2008 in 2009.

Lepo pozdravljeni,

Uprava – direktor

Jože BRECELJ, dipl.inž.grad.



Priloga:

- seznam poškodb in pomanjkljivosti

Zap. št.	Št. ceste	Odsek	Potek	Stac. od	Dolžina	Širina	Površina	Ocenjena količina vgr. mase	Vrsta ukrepa	Opis stanja	Ocena stroškov	Vsota	Datum
CB AJDOVŠČINA													
73	609	2117	Ajdovščina- Predmeja	6+750	13	3,50	45		rezkanje strojno kranje z izravnavo	mrežaste razpoke	1138,50	220.912,83	avg.07
74	609	2117	Ajdovščina- Predmeja	6+900	18	3,00	54		rezkanje strojno kranje z izravnavo	mrežaste razpoke	1366,20	222.279,03	avg.07
75	609	2117	Ajdovščina- Predmeja	6+950	53	3,00	159		rezkanje strojno kranje z izravnavo	mrežaste razpoke	4022,70	226.301,73	avg.07
76	609	2117	Ajdovščina- Predmeja	7+00	31	3,00	93		rezkanje strojno kranje z izravnavo	mrežaste razpoke	2352,90	228.654,63	avg.07
77	609	2117	Ajdovščina- Predmeja	7+050	14	3,00	42		rezkanje strojno kranje z izravnavo	mrežaste razpoke	1062,60	229.717,23	avg.07
78	609	2117	Ajdovščina- Predmeja	7,0+250	50	2,50	125		str.krp.popra. spod. ustroja	močan posedek, razpoke	5398,72	235.115,95	
79	609	2117	Ajdovščina- Predmeja	7+450	12	2,00	24		rezkanje strojno kranje z izravnavo	mrežaste razpoke	607,20	235.723,15	avg.07
80	609	2117	Ajdovščina- Predmeja	7+500	10	3,00	30		rezkanje strojno kranje z izravnavo	mrežaste razpoke	795,00	236.518,15	avg.07
81	609	2117	Ajdovščina- Predmeja	9,0+250	10	6,00	60		strojno kranje	mrežaste razpoke	588,38	237.106,53	
82	609	2117	Ajdovščina- Predmeja	9,5+200	25	2,40	60		strojno kranje	mrežaste razpoke	588,38	237.694,92	
83	609	2117	Ajdovščina- Predmeja	11,+00	30	2,50	75		strojno kranje	mrežaste razpoke	876,31	238.571,23	
84	609	2117	Ajdovščina- Predmeja	11,0+250	470	6,00	2820		strojno kranje + mulda	mrežaste razpoke	39421,63	277.992,86	feb.06
85	609	2117	Ajdovščina- Predmeja	11,5+00	200	1,00	200		strojno kranje	mrežaste razpoke	2336,84	280.329,70	
86	611	1024	Dorenberk-Selo	4,0+00	300	6,00	1800		strojno kranje	manjši posedeki, mrež. raz.	176932,06	457.261,77	
87	614	1050	Štanjel-Manče	6,0+100	5	1,00	5		str.krp.popr.spod.ustroja	močan posedek, razpoke	333,83	457.595,60	
88	614	1050	Štanjel-Manče	6,0+120		3,00	21		strojno kranje		293,57	457.889,17	jan.06
89	614	1050	Štanjel - Manče	6,0+150	8m	1,50	12m		globinska san.	močan posedek	801,20	458.690,37	apr.06
90	614	1050	Štanjel - Manče	6,0+750	7,00	1,50	11,00		globinska san.	močan posedek	734,43	459.424,80	avg.07
91	621	1412	Kalce-Col	18,5+350	300	7,00	2100		strojno kranje	mrežaste razpoke	21469,70	480.894,50	
92	621	1412	Kalce-Col	19,5+00	300	6,00	1800		strojno kranje	mrežaste razpoke	18402,60	499.297,11	
93	621	1412	Kalce-Col	20,0+00	160	7,00	1120		strojno kranje	mrežaste razpoke	10842,93	510.140,04	
94	936	1063	Col-Predmeja	0,0+100	400	5,50	2200		strojno kranje	mrežaste razpoke	30295,44	540.435,48	
95	936	1063	Col-Predmeja	2,0+100	300	5,50	1650		strojno kranje	mrežaste razpoke	23063,76	563.499,24	
96	936	1063	Col-Predmeja	2,5+00	300	2,50	750		strojno kranje	mrežaste razpoke	10482,39	573.981,63	
97	936	1063	Col-Predmeja	2,5+300	150	6,00	900		strojno kranje	mrežaste razpoke	12581,37	586.563,00	
98	936	1063	Col-Predmeja	3,0+100	200	5,50	1100		strojno kranje	mrežaste razpoke	12852,61	599.415,62	
99	936	1063	Col-Predmeja	3,5+250	50	5,00	250		strojno kranje	mrežaste razpoke	3492,74	602.908,36	
100	936	1063	Col-Predmeja	3,5+450	100	3,00	300		strojno kranje	mrežaste razpoke	11016,52	606.976,96	
101	936	1063	Col-Predmeja	4,0+200	300	2,50	750		strojno kranje	mrežaste razpoke	2516,27	617.993,48	
102	936	1063	Col-Predmeja	4,0+460	60	3,00	180		strojno kranje	mrežaste razpoke	13979,30	620.509,76	
103	936	1063	Col-Predmeja	4,5+250	200	5,00	1000		strojno kranje	mrežaste razpoke	8733,93	634.489,06	
104	936	1063	Col-Predmeja	5,0+100	125	5,00	625		strojno kranje	mrežaste razpoke	2370,22	643.222,99	
105	936	1063	Col-Predmeja	5,5+250	50	3,50	175		strojno kranje	mrežaste razpoke	7548,82	645.593,22	
106	936	1063	Col-Predmeja	6,0+250	180	3,00	540		strojno kranje	mrežaste razpoke	15377,23	653.142,04	
107	936	1063	Col-Predmeja	6,5+150	200	5,50	1100		strojno kranje	mrežaste razpoke	15377,23	668.519,27	feb.06

PROGRAM 2006

Izvajalec:

CPG, d.d. Nova Gorica

98-9008 KRPANJE

15.05.2008

CB AJDOVŠČINA													
Zap. št.	Št. ceste	Odsek	Potek	Stac. od	Dolžina	Širina	Površina	Ocenjena količina vgr. mase	Vrsta ukrepa	Opis stanja	Ocena stroškov	Vsota	Datum
108	936	1063	Col-Predmeja	7,0+250	125	3,00	375		strojno krpanje	mrežaste razpoke	5241,20	673.760,47	
109	936	1063	Col-Predmeja	7,5+100	100	6,00	600		strojno krpanje	mrežaste razpoke	8387,58	682.148,05	
110	936	1063	Col-Predmeja	8,0+350	50	2,50	125		strojno krpanje popravilo sp.ust.	močan posedek, razpoke	1747,41	683.895,46	
111	936	1063	Col-Predmeja	8,5+300	210	5,00	1050		strojno krpanje		14676,18	698.571,64	feb.06
112	936	1063	Col-Predmeja	9+00	300	5,00	1.500	215,00	2106-krpanje z izravnavo	mrežaste razpoke	14187,95	712.759,59	
113	936	1063	Col-Predmeja	9,9+400	200	5,50	1100		strojno krpanje	mrežaste razpoke	15377,23	728.136,82	
114	936	1063	Col-Predmeja	11+500	300	5,00	1.500	215,00	2106-krpanje z izravnavo	mrežaste razpoke	14187,95	742.324,77	
115	936	1063	Col-Predmeja	12+00	300	5,00	1.500	215,00	2106-krpanje z izravnavo	mrežaste razpoke	14187,95	756.512,72	
116	936	1063	Col-Predmeja	12,0+00	110	6,00	660		strojno krpanje	mrežaste razpoke	9222,17	765.734,89	feb.06

765.734,89

NOVO
IZVEDENO
NUJNO

CB AJDOVŠČINA										
Zap. št.	Št. ceste	Odsek	Potek	Stac. od	Dolžina objekta	Vrsta projekta	Vrsta ukrepa	ocena stroškov	Vsota	Datum
25	609	2117	Ajdovščina-Predmeja	7,5+250	7	preпуст	popravilo kamnitega utoka 120x150	1168,42	79.723,89	
26	609	2117	Ajdovščina-Predmeja	8,0+200		preпуст	popravilo kamnitega iztoka	625,94	80.349,82	
27	609	2117	Ajdovščina-Predmeja	10,5+50		preпуст	popravilo peskolova, ltž pokrov 60x60	751,13	81.100,95	
28	609	2117	Ajdovščina- Predmeja	11,5+00	450	mulda	mulda, propusti 3x	18778,17	99.879,12	feb.06
29	611	1024	Dornberk-Selo	3,5+00	150	kanalizacija	bet.cevi fi 40 obbet.	7511,27	107.390,39	
30	611	1024	Dornberk-Selo	3,5+00	110	kanalizacija	Asfaltna mulda 5+3,peskolov z ltz.res.3*, bank	7511,27	114.901,65	avg.07
31	614	1050	Štanjel-Manče	6,5+350	10	propust	popravilo kamnitega prop(kamniti zid 40m2)	9597,73	124.499,38	
32	614	1050	Štanjel-Manče	6,5+420	6	obokan prop.	sanacija oboka, sten in tlaka-kamen l=2,5 h=4,0	12518,78	137.018,16	
33	614	1050	Štanjel-Manče	7,0+150	5	propust	sanacija oboka, sten in tlaka-kamen l=1,5 h=2,5	6259,39	143.277,55	
34	614	1050	Štanjel-Manče	7,0+350	70	mulda	popravilo mulde	1043,23	144.320,78	
35	614	1050	Štanjel-Manče	7,5+100	150	mulda	izdelava nove mulde	2816,73	147.137,51	
36	614	1050	Štanjel - Manče	7,5+150	4	glava prop.	nova kamnita glava propusta	1200,00	148.337,51	sep.07
37	614	1050	Štanjel - Manče	8		istok propusta	popravlilglave prop.	1.200	149.538	apr.07
38	614	1050	Štanjel-Manče	10,5+00	300	kanalizacija	nova kanalizacija bet. c. fi 40 obbeton. In zasute	10933,07	160.470,57	
39	621	1412	Kalce-Col	15,5+00	30	jarek	tlakovanje odvod.jarika,popravlilglave propusta	1126,69	161.597,26	
40	936	1063	Col-Predmeja	3,0+00	10	preпуст	pesko. s pokro. in utokom iztočna gl.- cevi fi 50	2086,46	163.683,73	feb.06

163.683,73

NOVO

IZVEDENO

NUJNO

98-9015 Manjša POPRAVILA ZIDOV

15.05.2008

CB AJDOVŠČINA												
Zap. št	Št. ceste	Odsek	Potek	Stac. od	Dolžina	Tip zidu	Material zidu	Površina zidu m ²	Vrsta ukrepa	Ocena	Vsota	Datum
1	12	344	Razdrto - Podmanos	5,700	10	zložba	kamen	30,00	zav. splazene brežine nasipa	2.712,40	2.712,40	jun.06
2	207	1413	Col-Ajdovščina	0,0+00	30	podporni	kamen	8	popravilo poškodb(izpadajoči k.)	2.086,46	4.798,86	
3	207	1413	Col-Ajdovščina	0,0+50	15	podporni	beton	18	popravilo s sanacijskim bet.	488,23	5.287,10	
4	207	1413	Col-Ajdovščina	0,5+00	150	podporni	beton	255	popravilo s sanacijskim bet.	5.639,71	10.926,81	
5	207	1413	Col-Ajdovščina	0,5+10	10	podporni	kamen	25	sanacija z obložnim betonom	2.750,00	13.676,81	maj.08
6	207	1413	Col-Ajdovščina	1,0+100	50	podporni	beton	75	popravilo s sanacijskim bet.	1.658,74	15.335,54	
7	207	1413	Col-Ajdovščina	1,5+100	15	podporni	beton	20	popravilo s sanacijskim bet.	525,79	15.861,33	
8	207	1413	Col-Ajdovščina	2,0+00	40	oporni	beton	80	popravilo s sanacijskim bet.	1.769,32	17.630,65	
9	207	1413	Col - Ajdovščina	2,0+110	40	podporni	beton	78	sanacija z obložnim betonom	14.646,97	32.277,62	maj.06
10	207	1413	Col-Ajdovščina	2,0+150	60	podporni	beton	180	nov(nevarnost porušitve)	18.152,23	50.429,85	
11	611	1024	Dorberk-Selo	1,5+400	10	varovalni	kamen	9	popravilo-se ruši	1.460,52	51.890,38	
12	611	1024	Dorberk-Selo	3,5+250	120	podporni	kamen	180	izkop z odvozom(se ruši)	4.228,84	56.119,22	
13	614	1050	Štanjel-Manče	6,5+00	120	podporni	kamen	144	izkop z odvozom(se ruši)	3.546,99	59.666,21	
14	614	1050	Štanjel - Manče	7,5 + 00	5	podporni	kamen	10	nova kamn. Zložba	1.878,00	61.544,21	sep.07
15	614	1050	Štanjel-Manče	8,0+00	30	podporni	kamen	45	izkop z odvozom(se ruši)	959,77	62.503,98	
16	609	2117	Ajdovščina - Predmeja	4,5+270	40	podporni	kamen	100	popravilo podirajo. kam.zložbe	12.518,78	75.022,76	mar.06
17	609	2117	Ajdovščina - Predmeja	4,5+300	25	podporni	kamen	33	poprav. Pod. Kamn. Zi.	4.131,20	79.153,96	mar.06
18	609	2117	Ajdovščina-Predmeja	10,5+60	150	varovalni	kamen	120	popravilo-se ruši	10.691,04	89.844,99	
19	609	2117	Ajdovščina-Predmeja	10,5+100	70	podporni	kamen	350	popravilo-se ruši	23.923,39	113.768,38	
20	609	2117	Ajdovščina-Predmeja	11,0+50	30	varovalni	kamen	24	popravilo-se ruši	2.138,21	115.906,58	
21	921	1412	Kalce - Col	12,0 + 130	6	podporni	kamen	9	nova kamn. Zložba	1.127,00	117.034	sep.07
22	921	1412	Kalce - Col	13,5 +80	20	podporni	kamen	40	nova kamn. zložba	3.756,00	120.790	sep.07
23	936	1063	Col - Predmeja	7,0+000	30	Podporni	kamen	45	nova kamnita zi.	8.450,18	129.239,76	feb.06
24	936	1063	Col - Predmeja	8,0+350	37	podporni	kamen	54	nova kamnita zi -LEVO	10.421,88	139.661,64	feb.06
25	936	1063	Col - Predmeja	8,0+350	38	podporni	kamen	70	nova kamnita zi-DESNO	11.266,90	150.928,54	feb.06

		CB AJDOVŠČINA										
Zap. št	Št. ceste	Odsek	Potek	Stac. od	Dolžina	Tip zidu	Material zidu	Površina zidu m ²	Vrsta ukrepa	Ocena	Vsota	Datum
26	936	1063	Col-Predmeja	9,5+250	40	podporni	kamen	70	nova kamnita zl.	11.266,90	162.195,44	feb.06
27	936	1063	Col - Predmeja	11,5+300	40	Podporni	kamen	60	nova kamnita zl. + bet.krona	11.266,90	173.462,34	
28	936	1063	Col - Predmeja	12,0+200	10	Podporni	kamen	15	nova kamnita zl.	2.816,73	176.279,07	
										176.279,07		

IZVEDENO

NOVO

NUJNO



Družba za avtobusni promet in turizem, d.d., Kidričeva 20, 5000 Nova Gorica, Slovenija
 telefon +386(0)5 33-03-100, fax. +386(0)5 33-03-128, http://www.avrigo.si

Nova Gorica, 29.4.2008

403/43

Občina Ajdovščina
 Občinska uprava
 g. Vili Durnik
 Cesta 5. maja 6/a
 5270 Ajdovščina

Arner

Prejeto: 30-04-2008		
Org. cnota	Štev.	Pril.
	371-111	1

108

ZADEVA : ZARAČUNAVANJE PERONIZACIJE V AJDOVŠČINI

Družba Avrigo d.d., Nova Gorica, Kidričeva 20, Nova Gorica ima z Občino Ajdovščina sklenjeno pogodbo o najemu in koriščenju objekta AP Ajdovščina z dne 03.11.2000. Med drugim najem vključuje tudi 10 peronov ter možnost zaračunavanja postajnih storitev ostalim prevoznikom. Postajne storitve oz. strošek peronizacije, vključuje prodajo vozniških kart, obveščanje in informiranje potnikov o vozniških redih in cenah ter ostalih informacijah pomembnih za potnika oz. turista (povezave z železnico ipd, zastoji oz. zamude, izgubljena prtljaga, lokalne informacije) in seveda možnost parkiranja avtobusa. Glede na možnost, ki nam jo dopušča pogodba, zaračunavamo postajne storitve posameznim prevoznikom skladno s cenikom, ki je izobešen na AP Ajdovščina. Uporabnikom, ki večkrat koristijo te storitve, pa nudimo ustrezen popust, določen v medsebojni pogodbi.

Vežano na vaš dopis vam lahko torej pritrdimo, da skladno z pogodbo zaračunavamo peronizacijo ostalim prevoznikom, seveda pa mesečni iztržek iz tega naslova nikakor ne dosega niti višine mesečne najemnine, kaj šele zneska navedenega v dopisu.

Predlagamo, da v želji po čimboljšem ekonomskem izkoristku AP Ajdovščina sklenemo aneks k pogodbi za najem 4 peronov za lastno uporabo in da preostalih 6 peronov tržite sami. V kolikor menite, da je predlog za vas sprejemljiv, nam to čimprej sporočite.

Lepo pozdravljeni !

Vodja komercialnega sektorja
 Sandi Brataševc, univ. dipl. ing. el.



d.d. 3
 NOVA GORICA

ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3
5270 Ajdovščina

Štev.: 27-11/08
Dne: 19. 5. 2008

OBČINA AJDOVŠČINA

Prejeto: 20-05-2008

Org. enota	Štev.	Prih.	Vršč.
	006-2	/	/

105

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinska uprava
Cesta 5. maja 6a

5270 AJDOVŠČINA

ZADEVA: Cepljenje proti raku materničnega vratu – pobuda občinskega sveta

Cepljenje proti HPV (humanemu papiloma virusu) v Sloveniji že poteka. Ponekod so določena sredstva prispevale občine ali drugi donatorji, sicer pa je cepljenje samoplačniško.

Nekatere države: Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Nizozemska, Luksenburg, Norveška, Švedska, Italija, Anglija so ga že uvrstile v nacionalni program, za kar se stroka zavzema in predlaga tudi v Sloveniji.

Cepljenje proti HPV podpirajo in priporočajo:

Združenje za ginekološko onkologijo

Združenje za ambulantno ginekologijo, RSK za ginekologijo in porodništvo

Društvo za boj proti okužbam s HPV in raku materničnega vratu- KALA

RSK za pediatrijo

Sekcija za šolsko in visokošolsko medicino

Obstojata dve cepivi proti HPV in obe sta na voljo tudi v Sloveniji:

Štirivalentno rekombinantno cepivo proti štirim tipom HPV tip 6,11,16,18.


S številnimi obsežnimi študijami in večletnimi izkušnjami na velikem številu cepljenih v različnih delih sveta (več kot 50 držav), je to cepivo opredeljeno kot varno in učinkovito za vse štiri tipe virusov. Registrirano je v ZDA in EU, Avstraliji in Kanadi.

Dvovalentno cepivo proti HPV tipu 16 in 18 z izkušnjami v Evropi in tudi opredeljeno kot varno in učinkovito za ta dva tipa virusov. Registrirano v Evropi.

V zdravstvenem domu smo se že pripravili, da začnemo cepiti dekleta od 9-26 leta. Cepljenje poteka v treh dozah in bo samoplačniško. Zaradi visoke cene bi bilo za občanke sofinanciranje cepiva iz občinskega proračuna zelo dobrodošlo.


Strokovna vodja:

Katja Šoštarč Likar, dt. med.




Direktorica:

Boža Ferfolja, univ. dipl. prav.




ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA



**Cepljenje proti raku materničnega vratu in genitalnim
bradavicam, ki so vzročno povezani z genotipi
6, 11, 16 in 18 humanim virusom papiloma (HPV)**

**Cepivo je namenjeno vsem deklicam in ženskam
od 9. do 26. leta starosti.**

**Cepivo v 100% prepreči nastanek hudih predrakavih
sprememb in ne invazivnega raka materničnega vratu (CIN
2/3), povezanih z okužbo s HPV-ji genotipov 16 in 18.**

***Cepivo prepreči tudi 99% primerov genitalnih bradavic,
povzročenih s HPV-ji genotipov 6 in 11.***

Test HPV pred cepljenjem ni potreben.

**Cepljenje je samoplačniško in ga lahko opravite v
AMBULANTI OSEBNEGA ZDRAVNIKA,
kjer se lahko zglasite tudi za vse potrebne informacije**

**SILGARD-4 valentno cepivo proti HPV tip 6, 11, 16 in 18 se
cepi s tremi posameznimi odmerki po shemi 0.2.6 mesecev.**

CENA POSAMEZNEGA ODMERKA JE 115,00 EUR.

**CERVARIX-2 valentno cepivo proti HPV tip 16 in 18 se cepi s
tremi posameznimi odmerki po shemi 0.1..6 mesecev.**

CENA POSAMEZNEGA ODMERKA = 115,00 EUR.