

ODGOVORI NA VPRAŠANJA SVETNIKOV

- Odgovor na vprašanje svetnika Jana Zelinščka glede pločnika v Batujah

Direkcija RS za ceste nam na naše pisno vprašanje še ni poslala uradnega odgovora. Ko ga prejmemo, vas obvestimo.

Pripravila: Alenka Čadež Kobol

- Odgovor na vprašanje svetnika Mitja Tripkoviča glede prometne zagate na Vilharjevi ulici in glede oddaje Energija prihodnosti

Vilharjeva ulica

Za postavitvev ograje vzdolž struge Hublja v Palah (na koncu Vilharjeve ulice) in od glavnega mosta čez Hubelj na Goriški cesti do mostička pri otroškem vrtcu Ob Hublju, pripravljamo projektno dokumentacijo. Za postavitvev bo potrebno pridobiti soglasje Agencije RS za okolje in zagotoviti sredstva v občinskem proračunu.

Pripravila: Alenka Čadež Kobol

Oddaja Energija prihodnosti

Povezava do oddaje je bila vsem svetnikom posredovana na njihove elektronske pošte.

Pripravil: J. Furlan

- Odgovor na vprašanje svetnika Alojza Klemenčiča glede dela občinskega inšpektorata, glede pretoka vode v Novo Gorico, glede objav v časopisu ajdovske novice in glede razpoložljivosti javnih uslužbencev v času uradnih ur

Delo občinskega inšpektorata

V okviru občinskega inšpektorata sta trenutno zaposlena 2 javna uslužbenca in sicer občinski redar g. Stojkovski ter inšpektor g. Lavrenčič. Predstojnik inšpektorata je tajnik občine. Vse te informacije ter kontaktni podatki so dostopni tudi na spletni strani pod rubrika Občinska uprava ter v rubriki katalog informacij javnega značaja. Poročilo o delu občinskega inšpektorata kot samostojno poročilo ni predvideno ampak se poročilo posredno podaja kot poročilo o delu uprave.

Pripravil: J. Furlan

Pretok vode v Novo Gorico

Dovoljene količine odvzema pitne vode iz zajetja določa Vodno dovoljenje št. 35527-19/2005-60 z dne 23.1.2009. Maksimalna dovoljenja količina odvzete vode znaša 160 l/s, od tega pripada Občini Ajdovščina skupno 114 l/s, preostalim občinam, to je Novi Gorici, Šempeter-Vrtojbi, Miren Kostanjevica ter Renče –Vogrsko pa skupno največ 46 l/s.

Kontrola dejansko odvzete vode pa bo mogoča po dokončanju novega magistralnega vodovoda z namestitvijo naprave v Batujah za merjenje porabe vode. V tem trenutku ne razpolagamo z nobenim verodostojnim podatkom, ali je del Hubeljske vode dejansko porabljen tudi za vodoskrbo v sosednji državi.

Pripravil: Peter Kete

Objave v časopisu ajdovske novice

Zakon o medijih nalaga posebne oznake pri vsebinah, ki so oglaševalskega značaja, vendar so neodplačne (npr.: brezplačni oglas). Iz zakona ni razvidno, da bi bilo potrebno posebej navajati podatek o tem, ali je oglas plačan, oziroma plačljiv, pač pa morajo biti vse oglaševalske vsebine jasno prepoznavne.

V Ajdovskih novicah so bile doslej objavljene oglaševalske vsebine jasno prepoznavne, tako imenovanih "promocijskih člankov" pa še nismo objavljali.

Pripravila: Sanda Hain

Razpoložljivost javnih uslužbencev v času uradnih ur

Popolne razpoložljivosti javnih uslužbencev v času uradnih ur zaradi narave dela mnogih od njih (terenski ogledi, s strani drugih organizirani sestanki, obravnave, ipd.) na žalost ni mogoče zagotoviti. Če bi striktno upoštevali prisotnost vseh uslužbencev ob uradnih urah, bi ostalo premalo časa za izpolnitev njihovih drugih obveznosti in nalog.

Zato je v času uradnih ur za potrebe strank na oddelku praviloma prisotna vsaj ena oseba. Poudariti pa je potrebno tudi, da so javni uslužbenci v času uradnih ur mnogokrat zasedeni ravno s strankami, bodisi, da so prišle na občino v času uradnih ur, ali pa so se vnaprej napovedale, oz. dogovorile za sestanek.

Sestanki občinske uprave pa so, če je le mogoče, ob neuradnih dneh.

V bodoče bomo v okviru razpoložljivih možnosti poskušali to področje dela še izboljšati.

Pripravila: Zlata Čibej

- Odgovor na vprašanje svetnika Dušana Mikuža glede problematike pitne vode na Hrušici in Podkraju in glede požarne varnosti

Ob zasnovi vodovoda po Gori je bilo predvideno, da se bo na vodovodni sistem priključilo celotno območje Gore, Cola, Višenj ter Podkraja. Do sedaj je bil zgrajen vodovod po Gori ter prenovljen vodovod po Colu. Potekajo aktivnosti za izgradnjo vodovoda Avžlak ter Malo Polje v letih 2011 do 2013. Za nadaljevanje vodovoda proti Podkraju pa so za pripravo dokumentacije v NRP sredstva zagotovljena v letih 2013 ter 2014.

Investicija izgradnje vodovoda do Podkraja bo velik projekt, samo glavna linija bo dolga več kot 11 km, zato bo pred pričetkom potrebno izvesti vse potrebne korake, to je priprava dobre projektne dokumentacije ter izdelava vseh investicijskih dokumentov. Odločitev o terminskih planih ter dinamiki izvedbe pa bo sprejemal občinski svet.

V tem trenutku potekajo aktivnosti za prevzem vodovoda Podkraj – Strelice, interes za predajo vodovoda v javni sistem pa so izrazili tudi uporabniki vodovoda Podkraj – zgornji in Podkraj – spodnji.

Pripravil: Peter Kete

- Odgovor na vprašanje svetnika Mitja Tripkoviča glede študije zdrave biomase in sestave komisije

V zvezi z uvajanjem možnosti koriščenja biomase, kot energenta v javnih objektih, smo Lokalni energetskega agenciji Golea naročili izdelavo energetskega pregleda objekta Osnovne Šole Dobravlje. Energetski pregled bo nadgrajen s študijo prenove kotlovnice in prehoda iz fosilnih goriv na lesno biomaso. Ta del bo izveden v sklopu raziskovalne naloge za potrebe izdelave diplomskega dela študenta iz Lokavca. Planiramo, da bo naloga opravljena do pomladi.

Pripravil: J. Furlan

- Odgovor na vprašanje svetnika Dušana Mikuža glede izgradenj mrliških vežic po KS

**PREGLED IZVEDENIH INVESTICIJ MRLIŠKE VEŽICE VKLJUČNO S ŠIRITVIJO POKOPALIŠČ
V ZADNJIH SEDMIH LETIH (v EUR)**

	PLANINA	USTJE (vežica in širitev)	STOMAŽ	COL (vežica in širitev)	OTLICA/ PREDMEJA (vežica in širitev)	AJDOVŠČINA	ŠMARJE
število prebivalcev (vir: CRP 2010)	559	383	294	853	859	7644	390
površina mrliške vežice	40 m ²	28,00 m ²	34,45 m ²	70,4 m ²	50,0 m ²	869,5 m ²	47,5 m ²
projekti	-	5.508,26	2.620,00	8.346,00	1.440,00	47.000,00	5.562,00
vrednost GOI del	75.366,00	98.556,68	71.710,00	116.374,00	75.809,32	668.835,90	30.962,64
SKUPAJ VREDNOST INVESTICIJE	75.366,00	104.064,94	74.330,00	124.720,00	77.249,32	715.835,90	36.524,64
proračun	51.044,00	22.826,82	37.974,00	29.200,00	3.796,64	525.835,90	9.161,64
proračun/inv.sredstva za KS	24.322,00	25.398,40	36.356,00	-	41.054,13	-	27.363,00
SKUPAJ PRORAČUN	75.366,00	48.225,22	74.330,00	29.200,00	44.850,77	525.835,90	36.524,64
sredstva proračuna OA/št.prebiv.	134,82	125,91	252,82	34,23	52,21	68,79	93,65
drugi viri	-	50.075,12	-	-	-	KSD 190.000,00	-
sredstva KS (samoprispevek)	-	5.764,60	-	95.520,00	32.398,55	-	-
sredstva KS/št.prebiv.	-	15,05	-	111,98	37,72	-	-

V proračunu za leto 2011 so za izgradnjo nove mrliške vežice v Podkraju zagotovljena naslednja sredstva:

- 1) V proračunu občine Ajdovščina so na postavki 16041 pokopališče Podkraj **prenesena sredstva KS v višini 100.000 EUR** iz naslova vračanj v telekomunikacijsko omrežje.
- 2) V finančnem načrtu krajevne skupnosti za leto 2011 so zagotovljena sredstva na proračunski postavki 13066 – 420500 za inv. vzdrževanje in izboljšave javnih poti v višini 69.754,90 EUR (**22.331,00 sredstva občinskega proračuna** za investicijske transfere KS + **sredstva KS 47.423,90 EUR** iz naslova vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje).

Iz navedenega sledi, da bo potrebno pri rebalansu proračuna 2012 proračunske postavke uskladiti. Investicijo bo vodila Občina Ajdovščina, zato se bo investicija v celoti izkazovala v proračunu občine in ne na dveh mestih, kot je trenutno sedaj.

Ocenjena vrednost izgradnje nove mrliške vežice znaša po projektantski oceni 125.000 EUR, ocena vrednosti širitve pokopališča z zunanjo ureditvijo, ki obsega izgradnjo novih podpornih zidov, ureditev dodatnih grobnih polj, tlakovanje površin na pokopališču znaša 81.000 EUR. Poleg tega pa ima krajevna skupnosti v planu izgraditi dodatna parkirna mesta nasproti pokopališča, pločnik do konca zidu pokopališča, prestavitev transformatorske postaje, kar znaša še dodatnih 30.000 EUR. Za realizacijo celotne investicije trenutno po naših ocenah primanjkuje okrog 50.000 EUR.

Pripravili: Mojca Božič, Alenka Čadež Kobil