


DETAJL POLAGANJA CEVI NA BETONSKO POSTELJICO z DELNIM /
POLNIM OBBETONIRANJEM
O P A Ž E N I I Z K O P



PREMER CEVI	ŠIRINA IZKOPA (m)		BETONSKA POSTELJICA H (m)
	B	B1	
DN 225mm	0.95	1.10	0.10
DN 250mm	1.05	1.20	0.10

- OPOMBE:
- pred pričetkom odkopavanja obstoječe vozišče konstrukcije je treba na obst. vozni površini na ustrezen način označiti širino razkopa in zavarovati stanje
 - robovi razkopa morajo biti na primeren način odrezani in/ali odrezkani, pred pričetkom odkopavanja
 - izkop jarka mora biti izvajan tako, da je vedno zagotovljena varnost ljudi
 - opaž mora tesno nalegati na raščeno zemljino; morebitne praznine je potrebno takoj zapolniti (v skrajnem primeru tudi s pustim cementnim betonom)
 - s skrbnim zgoščevanjem zasipa jarka je treba zagotoviti, da pozneje na območju prekopa oz. vzdolženga poteka ne bodo nastali prekomerni posedki

Spremembe:		Opis spremembe:		Datum:	Podpis:
Investitor: OBČINA AJDOVŠČINA Cesta 5. maja 6a 5270 AJDOVŠČINA				Objekt: KANALIZACIJA, VODOVOD IN ČN PODKRAJ – 2.faza	
Projektivno podjetje:  ekologika d.o.o. Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje				Vsebina risbe: DETAJL POLAGANJA PVC CEVI – OBBETON	
	Ime in priimek:	Identif. štev.:	Podpis:	Datum pod.:	Merilo:
Odg. vodja projekta:	Tomaž OBERŽAN, u.d.i.g.	G-0521		feb. 2023	M 1:25
Odg. projektant:	dr. Vanja RAMŠAK, u.d.i.g.	G-3945		feb. 2023	
Obdelal:					Vrsta načrta: PZI
Preveril:					
Nosilec podatkov:		Datoteka: DE-K-PZI-19024_050101_DET_POL_PVC_CEV.dwg		Številka načrta: PRO K 19024.02	
Oznaka risbe:		Datum: februar 2023		Številka priloge: 05.01.01	