




h>0.80 m; mehanska zaščita kabla
s postavitvijo TPE cevi ustreznega premera
v plasti suhega betona

h<0.80 m; dodatna mehanska zaščita kabla
z jeklenimi cevmi ustreznega premera
v plasti suhega betona

Spremembe:		Opis spremembe:		Datum:	Podpis:
Investitor: OBČINA AJDOVŠČINA Cesta 5. maja 6a 5270 AJDOVŠČINA				Objekt: KANALIZACIJA, VODOVOD IN ČN PODKRAJ – 2.faza	
Projektivno podjetje:  ekologika d.o.o. Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje				Vsebina risbe:	
Ime in priimek:		Identif. številka:	Podpis:	Datum podpis:	DETAJL KRIŽANJA Z OBST. ELEKTRO VODI
Odg. vodja projekta: Tomaž OBERŽAN, u.d.i.g.		G-0521		feb. 2023	
Odg. projektant: dr. Vanja RAMŠAK, u.d.i.g.		G-3945		feb. 2023	
Obdelal:					
Preveril:					Merilo: M 1:25
Nosilec podatkov:		Datoteka: DE-K-PZI-19024_050401_kriz-elektro.dwg		Vrsta načrta: PZI	Številka načrta: PRO K 19024.02
Oznaka risbe:		Datum: februar 2023			Številka priloge: 05.04.01