


OBČIN AJDOVŠČINA

objekt:
OŠ ŠTURJE



Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 1

MIZE (šolske mize in kateder) 1. -3. RAZRED

Mizne plošče so iz vezane plošče debeline 24 mm, obojestransko oblepljene z ultrapasom MAX FUNDER 0073 F-H. Noge miz so okrogle fi 55 iz masivne lakirane bukovine z gimij čepi, ki preprečuje drsenje in ropot. Noge so v mizno ploščo pritrjene s PVC prirobnico (brez nosilnega venca), kar omogoča lažji dostopa pod mizi. Pripadajoči katedri, so narejeni v enaki izvedbi in iz enakih materialov kot mize, dodano jim je še hrbtišče v bukovne dekorju. Dimenzije in oblike miz so navedene v popisu.

Mize morajo ustrezati sledečim varnostnim standardom: ENV 1729-2/01 (4; 6.1; 6.2.1; 6.2.2; 6.2.3; 6.2.5;)

Ponudnik mora za mize k ponudbi priložiti ustrezen certifikat, ki dokazuje skladnost z zahtevanimi standardi.



STOLI ŠOLSKI 1-3 RAZRED

Stoli so leseni, sestavljeni iz okroglih palic. Noge imajo PVC čepi ki preprečujejo drsenje in ropot. Sedalo in naslon sta iz vezane plošče, anatomsko oblikovana. Višine stolov so navedene v popisu.


Stoli morajo ustrezati sledečim varnostnim standardom: EN 1022/98, ENV 1729-2/01

Ponudnik mora za stole k ponudbi priložiti ustrezen certifikat, ki dokazuje skladnost z zahtevanimi standardi.



OBČIN AJDOVŠČINA

objekt:
OŠ ŠTURJE



Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 2 OMARE 1. -4. RAZRED

Omare so na okroglih nogah debeline fi 55 mm iz lakirane masivne bukovine ali reciklirane plastike z gumij čepi (kot mize). Vertikalni elementi korpusov so iz obojestransko oplemenitene iverne plošče, barva svetla bukovina, debelina 22 mm. Vodoravni elementi in police so iz obojestransko oplemenitene iverne plošče, barva kot mizne plošče, debelina 18 mm. Police morajo biti vpete tako, da jih je možno premikati po višini, vendar jih otrok ne more izvleči. Vsi robovi (tudi polic) so oblepljeni z zaokroženimi bukovimi masivnimi nalimki. Vrata omar so vgrezna (s sprednje strani vidni rob korpusa) in so iz vezane plošče, obojestransko oplemenitene z ultrapasom v barvi po izboru investitorja. Obrobljene so z zaokroženimi bukovimi masivnimi nalimki. Dno omare je zaradi nosilnosti iz vezane plošče, obojestransko oplemenitene z ultrapasom. Tečajji omogočajo odpiranje vrat za 180°. Ročaji so ergonomsko oblikovani iz bukovine ali reciklirane plastike. Visoke omare morajo imeti ključavnico. Dimenzije in vrsta omar je navedena v popisu. Omare morajo ustrezati sledečim varnostnim standardom: EN 1727,

Ponudnik mora za omare k ponudbi priložiti ust



Apertura a cerniera



Sistema con perni reggipiano


tandardi.



omara stolp z zvonikom

OBČIN AJDOVŠČINA


objekt:
OŠ ŠTURJE



Tehnični popis in slikovni prikaz opreme


PRILOGA 3

KONZOLA ZA OBEŠANJE SLIK



vrsta opreme: **STENSKA KONZOLA ZA SLIKE**
dimenzija:
skupna: **STENSKA KONZOLA ZA SLIKE**
opomba: kovinska


LETEV ZA OBEŠANJE SLIK



leseno držalo za zatikanje slik

OBČIN AJDOVŠČINA

objekt:
OŠ ŠTURJE




Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 4 ZABOJNIK ZA SLIKANICE LESEN NA KOLESIH



OBČIN AJDOVŠČINA

**objekt:
OŠ ŠTURJE**



Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 5 KLOP OBLAZINJENA


Stranice in naslon iz vezane plošče. Sedalni del in naslon oblazinjena z možnostjo odstranitve od lesenih delov.



KLOP KOTNA

OBČIN AJDOVŠČINA

**objekt:
OŠ ŠTURJE**



Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 6

NADSTAVEK GLEDALIŠČE



NADSTAVEK MREŽASTI ZA NOVOSTI



NADSTAVEK ZABOJNIK ZA SLIKANICE




NADSTAVEK PODSTREŠJE



OBČIN AJDOVŠČINA

**objekt:
OŠ ŠTURJE**



Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

**OŠ AJDOVŠČINA
PRILOGA 7**

**KOTIČEK KUHINJA Z NADGRADNJO - IZDELANA IZ VEZANE PLOŠČE NATUR, ALI
OPLEMENITENE Z ULTRAPASOM**



**KOTIČEK POMIVALNI Z NADGRADNJO - IZDELAN IZ VEZANO PLOŠČE, ALI OPLEMENITENE Z
ULTRAPASOM, KORITO INOX**



MIZA ZA MODELIRANJE - ROŽICA




MIZA S SVETILKO ZA RISANJE



OBČIN AJDOVŠČINA

**objekt:
OŠ ŠTURJE**



Tehnični popis in slikovni prikaz opreme


PRILOGA 8

HIŠKA PREGRADNA Z OGRAJICO
Hiška je iz vezane plošče, samostoječa



OBČIN AJDOVŠČINA

**objekt:
OŠ ŠTURJE**



Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 9 VOZIČEK VEČNAMENSKI - IZDELAN IZ VEZANE PLOŠČE

VOZIČEK VEČNAMENSKI



VOZIČEK ZA VODO IN PESEK



**VOZIČEK SLIKARSKI
Z NOSILCEM LONČKOV**



STOJALO SLIKARSKO



PRILOGA 10 ŠOLSKE MIZE IN STOLI



MIZE

Mizne plošče so debeline 18 mm, obojestransko oblepljene z ultrapasom MAX FUNDER 0073 F-H obrobene z masivno letvijo debeline 12 mm s polkrožnim robom. Podnožje miz je izdelano iz okroglih cevi fi 40 mm debelina stene 2 mm (barva po izboru investitorja). Vsaka miza ima kljukico za obešanje nahrbtnika. Mizi ima mrežico za odlaganje za vsakega učenca. Dimenzije miz so navedene v popisu opreme. Katedri so v enaki izvedbi kot mize, le da imajo dodano hrbtnišče.

STOLI

Stoli so na kovinskem podnožju iz okroglih cevi fi 24 mm debelina stene 2 mm (barva po izboru investitorja). Sedalo in naslon sta iz vezane plošče, anatomsko oblikovana. Stoli morajo biti nakladalni. Stol za učitelja je nake izvedbe, le da ima sedalo in naslon tapeciran v tkanini po izboru investitorja

KATEDER Z RAČUNALNIŠKO MIZO ZA UČITELJA


Imata enako konstrukcijo, kot šolska miza dvosed, le da so mizne plošče širine 60 cm. Kateder ima dodano hrbtnišče in predalnik s predalom in polico za shranjevanje. Ostali opisi veljajo kot za šolske mize

Mize in stoli morajo ustrezati sledečim standardom: **ISO 5970; ISO7174-1, ISO7173, ISO7172, SIST ENV 1729-2**

Ponudnik mora za šolske mize in stole k ponudbi priložiti ustrezen certifikat, ki dokazuje skladnost z zahtevanimi standardi.

OBČIN AJDOVŠČINA

objekt:
OŠ ŠTURJE



Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 11

MIZA DELAVNIŠKA na kovinskem podnožju 40*40, delovna površina les masiva debelina 40 mm

MIZA DELAVNIŠKA na kovinskem podnožju 40*40, delovna površina les masiva debelina 40 mm oblečen v pločevino za termično obdelavo


kovina prašno barvana (barvo določi investitor glede na RAL lestvico)



STOL ŠOLSKI VRTLJIV LESENO SEDALO IN NASLON

kovina prašno barvana (barvo določi investitor glede na RAL lestvico)





Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 12 šolske omare in predalniki


ŠOLSKE OMARE IN PREDALNIKI

Omare in predalniki so na podnožju iz vodoodporne vezane plošče. Ohišje omar je iz obojestransko oplemenitene iverne plošče, barva svetla bukobina, debelina 18 mm. Vrata in ličnice so oplemenitene z ultrapasom v barvi po izboru investitorja, obrobjene z zaokroženimi masivnimi ali ABS nalimki,. Tečaji omogočajo 270° odpiranje vrat. Ročaji so PVC v barvi po izboru investitorja. Nizke omare imajo pokrivno ploščo v isti barvi kot so mizne plošče šolskih miz. Vsa steklena vrata morajo imeti kaljeno steklo v lesenem okvirju.



OBČIN AJDOVŠČINA

**objekt:
OŠ ŠTURJE**



Tehnični popis in slikovni prikaz opreme
PRILOGA 13

OMARA Z BAZEN KORITOM KERROCK




OMARA Z BAZEN KORITOM INOX



OBČIN AJDOVŠČINA

**objekt:
OŠ ŠTURJE**



Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 14 PULT ZA POSKUSE DELOVNA POVRŠINA KERROCK



OBČIN AJDOVŠČINA

objekt:
OŠ ŠTURJE




Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 15 OPREMA ZA PRISARNE in KABINETE (SAMO MIZE IN PREDALNIKI)


Mize so na kovinskem podnožju tip kot npr. KIM (kovinarstvo Žnidaršič) povezane z inštalacijskim kanalom. Mizne plošče so iz obojestransko oplemenitene iverice z ABS robovi 3 mm. Vsaka miza ima izvrtino za kable z rozeto. Strop in dno omar je iz oplemenitene iverice debeline 25 mm, ostalo pa iz 18 mm (tudi hrbtnišče). Vsi robovi omar so oblepljeni z ABS robom 2 mm (tudi s hrbtni strani). Vrata in ličnice predalnikov so vgrezna, tako da se vidijo robovi korpusov. Omare so na okroglih regulacijskih nogicah, predalniki pa na sivih kolesih. Steklena vrata omar so iz kaljenega stekla in so v aluminijastem okvirju. Police omar so premične. Oprema mora ustrezati sledečim standardom: **EN 521-1, EN 521-2, EN 521-3, EN 14074, ENV 12521, EN 1730**

Ponudnik mora za opremo priložiti k ponudbi ustrezen certifikat, ki potrjuje zahtevane standarde.



OBČIN AJDOVŠČINA


objekt:
OŠ ŠTURJE



Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 16 OMARA ZA SUŠENJE SLIK


Tehnični popis omare velja isti kot za omare šolske



izvlečne police za sušenje slik

OBČIN AJDOVŠČINA

objekt:
OŠ ŠTURJE



Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 17

PULT KNJIŽNIČNI


Delovna ploskev in nadgradnja sta v enaki izvedbi kot so mizne plošče čitalniških miz v knjižnici. Tlorisne oblike kot je razvidno iz skice. Hrbtišče pult in nadgradnje je v kombinaciji furniranega lesa in perforirane pločevine.

IZGLED PULTA



OBČIN AJDOVŠČINA

objekt:
OŠ ŠTURJE




Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 18

MIZA ČITALNIŠKA

Mizna plošča je obojstransko oplemenitena z ultrasasom MAX FUNDER 0073 F-H in je debela 25 mm. Robovi so iz masivnega bukovega lesa trapeznega profila debeline 30 mm. Noge so okrogle fi 30 mm iz kromirane kovine. Miza mora biti testirana glede stabilnosti in vzdržljivosti ter opremljena s certifikatom o ustreznosti glede na normative EN 1730/00 6.2 katerega je treba predložiti





Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 19

VLOŽEK REVIJALNI ZA KNJIŽNIČNI REGAL

Omara je vgradna za knjižnično stojko. **Korpusi** in hrbtišče omare so iz oplemenitene iverne plošče iz bukovine debeline 0,6 mm. Vsi robovi so oblepljeni z zaokroženimi bukovimi masivnimi nalimki. Obrobljene so z zaokroženimi bukovimi masivnimi nalimki debeline 2 mm.

Police predstavitvene so kovinske debeline 9/10 z zaokroženimi robovi. Polica je pritrjena na omaro z možnostjo dvigovanja in dostopa do notranjega prostora. Na polici je zaščitna prozorna folija za prekrivanje predstavitvene revije.

Barva:

Leseni del je barvan z nestrupenim lakom in v natur barvi.
Kovinski deli so prašno barvani.





Tehnični popis in slikovni prikaz opreme


PRILOGA 20
REGAL KNJIŽNIČNI

Regal je sestavljen iz ALU-profilov s perforacijo za zatik polic po višini in naklonu. Na začetku in koncu profilov so masivni bukovi dodatki. Regali imajo regulacijsko podnožje. Police so kovinske in prašno barvane (bravo definira investitor glede na Ral lestvico) ter imajo profil namenjen držalu za knjige. Vse kot sIstem APICEPEAK proizvajalec Gonzagarredi. Regal mora biti testiran glede stabilnosti, vzdržljivosti polic in opremljen s certifikatom o ustreznosti glede na normative EN 1727/98 6.6, EN 17276.4,



OBČIN AJDOVŠČINA

**objekt:
OŠ ŠTURJE**



Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 21

IZVLEČNA POLICA ZA CD-DVD na vodilih za regal




POLICA POLKROŽNA NA KONCU REGALA na kovinski konzoli



OBČIN AJDOVŠČINA

**objekt:
OŠ ŠTURJE**



Tehnični popis in slikovni prikaz opreme
PRILOGA 22

PODSTAVEK KOVINSKI ZA RAČUNALNIK




POLICA IZVLEČNA ZA TIPKOVNICO LESENA NA VODILIH



OBČIN AJDOVŠČINA

objekt:
OŠ ŠTURJE



Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 23 OMARA GARDEROBNA 6 IN 4 -DELNA s ključavnico

Omara garderobna – izvedba enaka kot šolska omara, le da je na nogicah. Vsak prekat mora imeti 2 obešala, polico in ocejnalnik za čevlje kovinski ali PVC, vrata morajo imeti plinski blažilec ki onemogoča ropot pri zapiranju. Cena garderobnih omar mora vključevati tudi številčenje le teh in sistemski ključ.



OBČIN AJDOVŠČINA

**objekt:
OŠ ŠTURJE**




Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 24 VOZIČEK ZA ČISTILA



OBČIN AJDOVŠČINA

objekt:
OŠ ŠTURJE





Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 25 ŠOLSKE TABLE


Šolske table so izdelane iz prašno barvane plčevine (barva zelena ali bela - navedno v popisu), ki je lepljena na leseno osnovo debeline 10 mm. Table so obrobljena z alu profili, ki so na vogalih table zaščiteni s pvc čepi. Vsaka tablaima polico (korito) za odlaganje pribora za pisanje in brisanje širine 10 cm.

Table morajo ustrezati veljavnemu normative **EN14864**. Ponudnik mora k ponudbi priložiti ustrezen certifikat , ki dokazuje skladnost z zahtevanimi standardi.



OBČIN AJDOVŠČINA

**objekt:
OŠ ŠTURJE**



Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 26 PANO LAMINAT



PANO PLUTA




PANO PLUTA V ALU OKVIRJU



OBČIN AJDOVŠČINA

**objekt:
OŠ ŠTURJE**



Tehnični popis in slikovni prikaz opreme
PRILOGA 27

STOL DAKTILO ZA PISARNE IN KABINETE



STOL KONFERENČNI ZA PISARNE IN KABINETE



OBČIN AJDOVŠČINA

**objekt:
OŠ ŠTURJE**



Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 28

MIZE RAČUNALNIŠKE




NOSILEC RAČUNALNIKA



OBČIN AJDOVŠČINA

**objekt:
OŠ ŠTURJE**



Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 29 STOJALO ZA GRAFOSKOP



OBČIN AJDOVŠČINA

**objekt:
OŠ ŠTURJE**




Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 30 KOŠ ZA SMETI PVC




OBČIN AJDOVŠČINA

objekt:
OŠ ŠTURJE




Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 31 STOJALO ZA ZEMLJEVIDE



OBČIN AJDOVŠČINA

**objekt:
OŠ ŠTURJE**



Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 32 OPREMA KUHINJE V UČILNICI GOSPODINJSTVA



OBČIN AJDOVŠČINA

**objekt:
OŠ ŠTURJE**




Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 33 VOZIČEK ZA KNJIGE



OBČIN AJDOVŠČINA

objekt:
OŠ ŠTURJE




Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 34 NAVIZALNIK ZA ZEMLJEVIDE



OBČIN AJDOVŠČINA

**objekt:
OŠ ŠTURJE**



Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 35 PANO MREŽASTI




IZLOŽBA ZA PANO MREŽASTI



OBČIN AJDOVŠČINA

**objekt:
OŠ ŠTURJE**




Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 36 STOL ZA PISARNO RAVNATELJA



STOL KONFERENČNI ZA PISARNO RAVNATELJA






Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 37 GARDEROBA 1.-3. RAZRED

Nastavek za garderobo - sonce.


Vložek pregradni iz vezane plošče lužen v barvi po izboru investitorja




NASTAVEK OKRASNI - SONCE



NASTAVEK OKRASNI - POLŽ



NASTAVEK OKRASNI - RAČKA



NASTAVEK OKRASNI - RIBA


OBČIN AJDOVŠČINA

**objekt:
OŠ ŠTURJE**



Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 38 KLOP GARDEROBNA LESEN



Klop je kompletno izdelana iz lakirane bukove vezane plošče debeline min 50 mm.
Sedalna ploskev je oplemenitena z ultrapasom v barvi po izboru projektanta.
Robovi so zaobljeni R2 mm.


OBČIN AJDOVŠČINA

**objekt:
OŠ ŠTURJE**



Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 39 OMARA - VITRINA ZA RAZSTAVE




Opis

Obod vitrine je izdelan iz iverala v sivi barvi, vrata so drsna iz kaljenega stekla in imajo ključavnico. Vitrina ima v notranjosti dve prečni polici iz stekla.

OBČIN AJDOVŠČINA

**objekt:
OŠ ŠTURJE**



Tehnični popis in slikovni prikaz opreme
PRILOGA 40 ČAJNA KUHINJA




STOL ZA ČAJNO KUHINJO



OBČIN AJDOVŠČINA


objekt:
OŠ ŠTURJE



Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 41 TROSED






- Osnovna konstrukcija je iz vezane plošče, ki je oblazinjena s penasto gumo debeline 10 mm. Vsi robovi in vogali so zaobljeni. Prevlake iz umetnega usnja so odporne in pralne. Na razpolago so barve vidne na fotografiji.

OBČIN AJDOVŠČINA


objekt:
OŠ ŠTURJE



Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 43 ODSESOVALNA ROKA





Tehnični popis in slikovni prikaz opreme

PRILOGA 44 DIGESTORIJ

KOVINSKI ENOSTRANSKI DIGESTORIJ HORIZONTALNO IN VERTIKALNO ODPIRANJE PREDNJEGA OKNA, PRIKLOP PREZRAČEVANJA NA VRHU, PLOŠČA IZ MONOLITNE KERAMIKE Z VGRAJENIM IZLIVNIM KERAMIČNIM KORITOM, ARMATURA ZA HLADNO VODO, NOTRANJA RZSVETLJAVA MIN. 500 LUX, ŠUKO VTIČNICA 4X 230 V, SPODAJ KOVINSKE OMARICE S PRIKLOPOM NA PREZRAČEVANJE FI 50 MM NA HRBTNI STRANI.

VSE KOT TIP FLORES-VALLES VA-120-810

