



objekt/lokacija

OSNOVNA ŠOLA DANILO LOKAR AJDOVŠČINA


investitor

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 6a, 5270 AJDOVŠČINA

projektant


ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina

POGLED ZAPRTO




2.00

POGLED ODPRTO



2.00

TLORIS



90

O1

OMARA VISOKA Z VRATI ZA TELESCOPE

dimenzijs cm

180/90/200

OPIS

Omara je izdelana iz obojestransko oplemenitene iverne plošče z melaminsko folijo, debelina 18 mm. Vsi robovi so obrobljeni z ABS robom debeline 2 mm. Obod omare je brez dna, da se teleskopi zapeljejo v omaro na kolesih. Vrata so sitem "harmonika" na ključ. Vsi dokorji in barve materialov po izboru projektanta.

objekt/lokacija


OSNOVNA ŠOLA DANILO LOKAR AJDOVŠČINA

investitor

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 6a, 5270 AJDOVŠČINA

projektant

ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina



O3

OMARA ZA ZBORNICO Z 8 VRATI NA KLUČ

dimenzijs cm

80/40/H190

OPIS

Omara je izdelani iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbitiče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm. Omara je brez cokla in ima nevidne regulacijske nogice h 15 mm. Omara ima tudi pokrivno ploščo. Vsak boks ima svojo ključavnico. Vsi dokorji in barve materialov po izboru projektanta.

objekt/lokacija


OSNOVNA ŠOLA DANILO LOKAR AJDOVŠČINA

investitor


OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 6a, 5270 AJDOVŠČINA

projektant

ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina



POGLED SPREDAJ



POGLED ZADAJ

OPO

OMARA ZA POŠTO IN PAPIRJE

dimenzijs cm

80/70/H190

OPIS

Omara je izdelani iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbitiče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm. Omara je brez cokla in ima nevidne regulacijske nogice h 15 mm. Omara ima tudi pokrivo ploščo. Na prednji strani v globini 40 cm, do višine 75 cm ima omara vrata na ključ, v zgornjem delu pa so 2x po višini odprtii boksi za pošto in papirje (glej pogled spredaj). Police boksov so iz lakirane vezane plošče debeline 8 mm. Na hrbitni strani (glej pogled zadaj) je po celotni površini odprta omara s policami v globini 30 cm. Vsi dokorji in barve materialov po izboru projektanta.

objekt/lokacija

OSNOVNA ŠOLA DANILO LOKAR AJDOVŠČINA


investitor

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 6a, 5270 AJDOVŠČINA


projektant

ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina

POGLED



TLORIS



P3

OMARA ODPRTA NA KOLESIH

dimenzijs cm

140\*100\*H75

OPIS

Omara je izdelana iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbitišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm. Kolesa so premera 80 mm. Vsi horizontalni elementi so ojačana s kovinsko konzolo iz prašnobarvane kvadratne cevi preseka 30\*30mm. Vsi dokorji in barve materialov po izboru projektanta.

objekt/lokacija

OSNOVNA ŠOLA DANILO LOKAR AJDOVŠČINA


investitor

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 6a, 5270 AJDOVŠČINA


projektant

ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina

POGLED



TLORIS



simbolična fotografija

P4

OMARA ODPRTA VISEČA

dimenzijs cm

90\*30\*H60

OPIS

Omara je izdelani iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbitišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm. Obešanje na steno s kovinsko letvijo in elementi za regulacijo v notranjosti omare. Vsi dokorji in barve materialov po izboru projektanta.

objekt/lokacija

OSNOVNA ŠOLA DANILO LOKAR AJDOVŠČINA

investitor

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 6a, 5270 AJDOVŠČINA

projektant

ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina



simbolična fotografija



R1a

OMARA ŠOLSKA GLOBOKA NA KLUČ

dimenzijs cm

90\*58\*H200

OPIS

Omara je na podnožju iz vodooodporne vezane plošče oplemenitene z ultrapasom. Korpsi in vrata omaric so izdelani iz iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, skupna debelina 18 mm. Vsi robovi so obrobljeni z ABS trakom, vrata in hrbišče pulta debeline 2 mm, ostalo 1 mm. Tečaji morajo omogočiti 270° odpiranje vrat. Ročaji so PVC dolžine 132 mm. Vsi dokorji in barve materialov po izboru projektanta.

objekt/lokacija

OSNOVNA ŠOLA DANILO LOKAR AJDOVŠČINA

investitor


OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 6a, 5270 AJDOVŠČINA

projektant

ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina



simbolična fotografija



R1b

OMARA ŠOLSKA Z VRATI IN PREDALI NA KLUČ

dimenzijs cm

90\*58\*H200


OPIS

Omara je na podnožju iz vodooodporne vezane plošče oplemenitene z ultrapasom. Korpsi in vrata omaric so izdelani iz iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, skupna debelina 18 mm. Vsi robovi so obrobljeni z ABS trakom, vrata in hrbišče pulpa debeline 2 mm, ostalo 1 mm. Tečaji morajo omogočiti 270° odpiranje vrat. Notranjost predalov je iz lakirane vezane plošče. Vsi predali imajo mehko zapiranje. Ročaji so PVC dolžine 132 mm. Vsi dokorji in barve materialov po izboru projektanta.

OSNOVNA ŠOLA DANILO LOKAR AJDOVŠČINA  
OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 6a, 5270 AJDOVŠČINA  
ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina



simbolična fotografija



R1c	OMARA ŠOLSKA GLOBOKA 4 VRATA NA KLUČ	dimenzijs cm	90*58*H200
OPIS	Omara je na podnožju iz vodooodporne vezane plošče oplemenitene z ultrapasom. Ostali elementi so izdelani iz obojestransko oplemenitene iverne plošče z melaminsko folijo, debelina 18 mm(tudi hrbišče). Vsi robovi so obrobljeni z ABS robom debeline 2 mm. Tečaji morajo omogociti 270° odpiranje vrat. Ročaji so PVC dolžine 132 mm. Vsi dokorji in barve materialov po izboru projektanta.		

objekt/lokacija

OSNOVNA ŠOLA DANILO LOKAR AJDOVŠČINA

investitor


OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 6a, 5270 AJDOVŠČINA

projektant

ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina



simbolična fotografija



R1d

OMARA ŠOLSKA VITRINA GLOBOKA, NA KLUČ

dimenzijs cm

90\*58\*H200

OPIS

Omara je na podnožju iz vodooodporne vezane plošče oplemenitene z ultrapasom. Korpsi in vrata omaric so izdelani iz iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, skupna debelina 18 mm. Vsi robovi so obrobljeni z ABS trakom, vrata in hrbišče pulta debeline 2 mm, ostalo 1 mm. Tečaji morajo omogočiti 270° odpiranje vrat. Ročaji so PVC dolžine 132 mm. Steklena vrata so sestavljena iz kaljenega stekla debeline 5 mm in obrobe iz enakega materiala kot so vrata. Vsi dokorji in barve materialov po izboru projektanta.

objekt/lokacija

OSNOVNA ŠOLA DANILO LOKAR AJDOVŠČINA

investitor


OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 6a, 5270 AJDOVŠČINA

projektant

ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina



simbolična fotografija



R1e

OMARA ŠOLSKA ZA PVC PLADNJE TRODELNA Z VRATI NA KLIUČ

dimenzijs cm

105\*58\*H200

OPIS

Omara je na podnožju iz vodoodporne vezane plošče oplemenitene z ultrapasom. Korpusi in vrata omaric so izdelani iz iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, skupna debelina 18 mm. Vsi robovi so obrobljeni z ABS trakom, vrata in hrbišče pulta debeline 2 mm, ostalo 1 mm. Tečaji morajo omogočiti 270° odpiranje vrat. Ročaji so PVC dolžine 132 mm. Vsaka omara ima 33 malih (zgoraj) in 9 velikih (spodaj) pladnjev na pvc vodilih. Vsi dokorji in barve materialov po izboru projektanta.

objekt/lokacija

OSNOVNA ŠOLA DANILO LOKAR AJDOVŠČINA

investitor


OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 6a, 5270 AJDOVŠČINA

projektant

ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina



simbolična fotografija



R2a

OMARA VISOKA S POKRIVNO PLOŠČO

dimenzijs cm

80\*40\*H190

OPIS

Visoka dvokrilna zaprta omara, v notranjosti police. Izdelana iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbitišče) oplemenitenih z melaninsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm. Omara je brez cokla in ima nevidne regulacijske nogice h 15 mm, pokrivno ploščo in ključavnico. (vse kot npr. program Smart ali Vista proizvajalca Gonzaga pro d.o.o. oziroma enakovredno). Omare morajo ustrezati sledečim normativom: CEN/TR 14073-1:2004 - dimenzijs, EN 14073-2:2004 - varnostne zahteve za omare, EN 14073-3:2004- stabilnost in trdnost konstrukcije, EN 14074:2004-trdnost in trajnost gibljivih delov. Vsi dekorji in barve materialov po izboru projektanta.