

objekt/lokacija

OSNOVNA ŠOLA DANILO LOKAR AJDOVŠČINA



investitor

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 6a, 5270 AJDOVŠČINA

projektant

ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina

D3 - 0.20 ČISTILA



SHEMA 1

PULT PROSTOR ZA ČISTILA

Podnožja podpultnih omaric so iz vodoodporne vezane plošče oplemenitene z ultrapasom. Korpusi in vrata omaric so izdelani iz iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, skupna debelina 18 mm. Vsi robovi so obrobljeni z ABS trakom, vrata debeline 2 mm, ostalo 1 mm. Tečajji morajo omogočiti 270° odpiranje vrat. Ročajji so PVC dolžine 132 mm. Predali morajo imeti sistem mehkega zapiranja. Notranjost predalov je izdelana iz vezane plošče. Vrata vitrin so izdelana iz kaljenega stekla deb. 4 mm, vstavljenega v lesen okvir. Deljena vrata visečih omaric se odpirajo vertikalno. Pultna plošča je izdelana iz iverice oplemenitene z ultrapasum in masivnim robom. Skupna debelina pulta je 30 mm. Vse barve materialov in dekorjev določi pred izvedbo projektant. Tip opreme in bele tehnike je naveden v opisu.

objekt/lokacija

OSNOVNA ŠOLA DANILO LOKAR AJDOVŠČINA


investitor

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 6a, 5270 AJDOVŠČINA

projektant

ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina

D3 - 0.38 UČILNICA ZA GOSPODINJSTVO



SHEMA 2

KUHINJA V UČILNICI GOSPODINJSTVA

Podnožja podpultnih omarič so iz vodoodporne vezane plošče oplemeniteni z ultrapasom. Korpusi in vrata omarič so izdelani iz iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, skupna debelina 18 mm. Vsi robovi so obrobjeni z ABS trakom, vrata debeline 2 mm, ostalo 1 mm. Tečajji morajo omogočiti 270° odpiranje vrat. Ročajji so PVC dolžine 132 mm. Predali imajo sistem mehkega zapiranja. Notranjost predalov je izdelana iz lakirane vezane plošče. Vrata vitrin so izdelana iz kaljenega stekla deb. 4 mm, vstavljenega v lesen okvir. Deljena vrata visečih omarič se odpirajo vertikalno. Pultna plošča je izdelana iz iverice oplemenitene z ultrapasom in masivnim robom. Skupna debelina pulta je 30 mm. Vse barve materialov in dekorjev določi pred izvedbo projektant. Tip opreme in bele tehnike je naveden v popisu.

objekt/lokacija

OSNOVNA ŠOLA DANILO LOKAR AJDOVŠČINA


investitor

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 6a, 5270 AJDOVŠČINA

projektant

ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina

D14 - 0.52 SANITARNI PROSTOR ZA 1.TRIADO



SHEMA 3

PULT SANITARNI PROSTOR

Podpultne omarice so na 10 cm PVC nogicah z regulacijo, in so pokrite s PVC coklom imitacija brušen inox. Korpusi in vrata omaric so izdelani iz obojestransko oplemenitene iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, skupna debelina 18 mm. Vsi robovi so obrobljeni z ABS trakom, vrata debeline 2 mm, ostalo 1 mm. Tečajji morajo omogočiti 110° odpiranje vrat. Ročajji so kovinski - po izboru projektanta. Pultna plošča je izdelana iz kerrocka debeline 8 mm z monolitno vgrejnim kerroc k koritom in stenski obrobami. Osnova kerrock pulta je vezana plošča. Skupna debelina pulta je 30 mm. Vse barve materialov in dekorjev določi pred izvedbo projektant.

objekt/lokacija

OSNOVNA ŠOLA DANILO LOKAR AJDOVŠČINA


investitor

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 6a, 5270 AJDOVŠČINA

projektant

ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina

D13 - 1.24 ZBORNICA



SHEMA 4

ČAJNA KUHINJA

Podpultne omarice so na 10 cm PVC nogicah z regulacijo, in so pokrite s PVC coklom imitacija brušen inox. Korpusi in vrata omaric so izdelani iz obojestransko oplemenitene iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, skupna debelina 18 mm. Vsi robovi so obrobljeni z ABS trakom debeline 2 mm. Tečajji morajo omogočiti 110° odpiranje vrat. Ročajji so kovinski - po izboru projektanta. Predali imajo sistem mehkega zapiranja. Notranjost predalov je izdelana iz lakirane vezane plošče. Vrata vitrin so izdelana iz kaljenega stekla deb. 4 mm vstavljenega v lesen okvir. Deljena vrata visečih omaric se odpirajo vertikalno. Pultna plošča je izdelana iz kerrocka debeline 8 mm z monolitno vgrejnim kerroc koritom in stenski obrobami. Osnova kerrock pulta je vezana plošča. Skupna debelina pulta je 30 mm .. Vse barve materialov in dekorjev določi pred izvedbo projektant. Tip opreme in bele tehnike je naveden v popisu.

objekt/lokacija

OSNOVNA ŠOLA DANILO LOKAR AJDOVŠČINA

investitor


OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 6a, 5270 AJDOVŠČINA

projektant

ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina

D6 - 0.05 UČILNICA TEHNIKE

D6 - 0.08 PREDMETNA UČILNICA MALA



SHEMA 5

PULT DELAVNI

Pult je na enotnem podnožju iz vodoodporne vezane plošče oplemeniteni z ultrapasom. Korpusi in vrata omaric so izdelani iz iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, skupna debelina 18 mm. Vsi robovi so obrobljeni z ABS trakom, vrata in hrbtišče pulta debeline 2 mm, ostalo 1 mm. Tečajji morajo omogočiti 270° odpiranje vrat. Ročajji so PVC dolžine 132 mm. Hrbtišče pulta je v enem delu. Predali imajo sistem mehkega zapiranja. Notranjost predalov je izdelana iz lakirane vezane plošče. Vse omarice in predalniki so na ključ. Pultna plošča je izdelana iz lakirane vezane plošče debeline 30 mm. Vse barve materialov in dekorjev določi pred izvedbo projektant.

objekt/lokacija

OSNOVNA ŠOLA DANILO LOKAR AJDOVŠČINA


investitor

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 6a, 5270 AJDOVŠČINA



projektant

ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina



D1 - 2.18 UČILNICA ZA FIZIKO



D2 - 2.13 UČILNICA ZA KEMIJO



D4 - 2.11 UČILNICA ZA BIOLOGIJO



SHEMA 7

PULTI V UČILNICAH FIZIKE, KEMIJE IN BIOLOGIJE

Pulti so na enotnem podnožju iz vodoodporne vezane plošče oplemeniteni z ultrapasom. Korpusi in vrata omaric so izdelani iz iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, skupna debelina 18 mm. Vsi robovi so obrobljeni z ABS trakom, vrata in hrbtišče pulta debeline 2 mm, ostalo 1 mm. Tečajji morajo omogočiti 270° odpiranje vrat. Ročajji so PVC dolžine 132 mm. Hrbtišče pulta je v enem delu. Predali imajo sistem mehkega zapiranja. Notranjost predalov je izdelana iz lakirane vezane plošče. Vse omarice in predalniki so na ključ. Pultna plošča je izdelana iz kerrocka debeline 8 mm, ki ima za osnovo vezano ploščo. Skupna debelina pulta je 30 mm. Vse barve materialov in dekorjev določi pred izvedbo projektant. Vsak pult ima vgrajene 3 utičnice 220V in varnostno stikalo za izklop v sili.

objekt/lokacija

OSNOVNA ŠOLA DANILO LOKAR AJDOVŠČINA

investitor


OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 6a, 5270 AJDOVŠČINA

projektant

ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina

D13 - 2.13 UČILNICA ZA KEMIJO

USKLADITI POZICIJE PODPULTNIH OMARIC S POZICIJO DIGESTORIJA !



SHEMA 8

PULTI V UČILNICAH KEMIJE

Elementi pulta morajo biti na enotnem podnožju iz vodoodporne vezane plošče oplemenitene z ultrapasom. Korpusi in vrata omarič so izdelani iz iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, skupna debelina 18 mm. Vsi robovi so obrobljeni z ABS trakom, vrata debeline 2 mm, ostalo 1 mm. Tečajji morajo omogočiti 270° odpiranje vrat. Ročajji so PVC dolžine 132 mm. Predali imajo sistem mehkega zapiranja. Notranjost predalov je izdelana iz lakirane vezane plošče. Vse omarice in predalniki so na ključ. Pultna plošča je izdelana iz inox pločevine premerne za laboratorijsko rabo, ki ima za osnovo vezano ploščo. Skupna debelina pulta je 30 mm + 50 mm inox rob ki je del pultne plošče in se naslanja na zadnjo in bočno steno. Pult ima monolitno vgrajena tri enjna korita velikosti cca 40*40*H20 cm in ocejlnik. Vse barve materialov in dekorjev določi pred izvedbo projektant.

objekt/lokacija

OSNOVNA ŠOLA DANILO LOKAR AJDOVŠČINA


investitor

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 6a, 5270 AJDOVŠČINA

projektant

ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina

D13A - 2.18 UČILNICA ZA FIZIKO



SHEMA 8A

PULTI V UČILNICAH FIZIKE

Elementi pulta morajo biti na enotnem podnožju iz vodoodporne vezane plošče oplemeniteni z ultrapasom. Korpusi in vrata omaric so izdelani iz iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, skupna debelina 18 mm. Vsi robovi so obrobljeni z ABS trakom, vrata debeline 2 mm, ostalo 1 mm. Tečajji morajo omogočiti 270° odpiranje vrat. Ročajji so PVC dolžine 132 mm. Predali imajo sistem mehkega zapiranja. Notranjost predalov je izdelana iz lakirane vezane plošče. Vse omarice in predalniki so na ključ. Pultna plošča je izdelana iz inox pločevine premerne za laboratorijsko rabo, ki ima za osnovo vezano ploščo. Skupna debelina pulta je 30 mm + 50 mm inox rob ki je del pultne plošče in se naslanja na zadnjo in bočno steno. Pult ima monolitno vgrajena tri enjna korita velikosti cca 40*40*H20 cm in ocejalniki. Vse barve materialov in dekorjev določi pred izvedbo projektant.

objekt/lokacija

OSNOVNA ŠOLA DANILO LOKAR AJDOVŠČINA

investitor

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 6a, 5270 AJDOVŠČINA

projektant


ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina

L2 - 2.21 KABINET FIZIKA

L2 - 2.11 PREDMETNA UČILNICA BIOLOGIJA

L2 - 2.12 KABINET KE

L2 - 2.17 KABINET BIO.



SHEMA 10

L2 - OMARA S PULTOM IN KORITOM

Podpultna omarica je na podnožju iz voodoporne vezane plošče oplemenitene z ultrapasom. Korpusi in vrata omaric so izdelani iz iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, skupna debelina 18 mm. Vsi robovi so obrobljeni z ABS trakom, vrata debeline 2 mm, ostalo 1 mm. Tečajji morajo omogočiti 270° odpiranje vrat. Ročajji so PVC dolžine 132 mm. Pultna plošča je izdelana iz iverice oplemenitene z ultrapasum in masivnim robom. Skupna debelina pulta je 30 mm. Element ima nasadno inox enojno korito z ocejalnikom. Vse barve materialov in dekorjev določi pred izvedbo projektant.

objekt/lokacija

OSNOVNA ŠOLA DANILO LOKAR AJDOVŠČINA


investitor

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 6a, 5270 AJDOVŠČINA


projektant

ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina


D10 - PULT UČILNICA LIKOVNI POUK




TLORIS



D8 - PULT UČILNICA LIKOVNI POUK



TLORIS



SHEMA 11

PULTA V UČILNICI LIKOVNE VZGOJE

Podpultne omarice so na podnožju iz vodoodporne vezane plošče oplemenitene z ultrapasom. Korpusi in vrata omaric so izdelani iz iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, skupna debelina 18 mm. Vsi robovi so obrobljeni z ABS trakom, vrata debeline 2 mm, ostalo 1 mm. Tečajji morajo omogočiti 270° odpiranje vrat. Ročajji so PVC dolžine 132 mm. Predali imajo sistem mehkega zapiranja. Notranjost predalov je izdelana iz lakirane vezane plošče. Omarice in predalniki so na ključ. Pultna plošča je izdelana iz iverice oplemenitene z ultrapasom in masivnim robom. Skupna debelina pulta je 30 mm. Pult D8 ima nasadno inox enojno korito velikosti 80*45*H20 cm. Vse barve materialov in dekorjev določi pred izvedbo projektant.

objekt/lokacija

OSNOVNA ŠOLA DANILO LOKAR AJDOVŠČINA


investitor

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 6a, 5270 AJDOVŠČINA

projektant

ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina

D11 - PULT ZBORNICA



SHEMA 12

PULTA ZBORNICA

Podnožja podpultnih omarič so iz vodoodporne vezane plošče oplemenitene z ultrapasom. Korpusi in vrata omarič so izdelani iz iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, skupna debelina 18 mm. Vsi robovi so obrobljeni z ABS trakom, vrata debeline 2 mm, ostalo 1 mm. Tečajji morajo omogočiti 270° odpiranje vrat. Ročajji so PVC dolžine 132 mm. Predali imajo sistem mehkega zapiranja. Notranjost predalov je izdelana iz lakirane vezane plošče. Pultna plošča je izdelana iz iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, skupna debelina 18 mm. Vsi robovi so obrobljeni z ABS trakom debeline 2 mm. Vse barve materialov in dekorjev določi pred izvedbo projektant.

objekt/lokacija

OSNOVNA ŠOLA DANILO LOKAR AJDOVŠČINA


investitor

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5.maja 6a, 5270 AJDOVŠČINA

projektant

ARHIKON d.o.o., Tovarniška 2a, 5270 Ajdovščina

D10 - PULT UČILNICA LIKOVNI POUK



SHEMA 13

P1 - OMARA NIZKA Z 28 PREKATI

dimenzije cm

420*50*h85

Podpultne omarice s prekati so na podnožju iz vodoodporne vezane plošče oplemenitene z ultrapasom. Omarice so izdelani iz obojestransko oplemenitene iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, debelina 18 mm. Vsi robovi so obrobljeni z ABS robom, vrata debeline 2 mm. Pultna plošča je izdelana iz iverice oplemenitene z ultrapasom. Rob pultne plošče ABS 2 m. Debelina pulta je 20 mm . Vse barve materialov in dekorjev določi pred izvedbo projektant.