

Štev.: 3274/O

Datum: 6.12.2024

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina izdaja v zvezi z zahtevkom stranke: OBČINA AJDOVŠČINA in na osnovi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Ajdovščina (Uradni list RS št. 28/2021),

SMERNICE ODPADKI

k dokumentaciji OPPN št. 4175, november 2024, ki jo je izdelal: IB STUDIO D.O.O., KOPER za:

Objekt: OPPN ZA STANOVANJSKO SOSESKO NAD BIZJAKI V AJDOVŠČINI
Lokacija objekta: AJDOVŠČINA
Parc. številka:
Katastrska občina: ŠTURJE
Investitor: OBČINA AJDOVŠČINA, CESTA 5. MAJA 6 A, 5270 AJDOVŠČINA

1. Za potrebe zbiranja komunalnih odpadkov je potrebno urediti zbiralnice ločenih frakcij odpadkov. Tipska zbiralnica je pravokotne oblike, ki omogoča postavitve zabojnikov v dveh vrstah, z vhodom na krajši stranici, širine 1,46 m. Zbiralnica je ograjena z zidom višine 0,9 m in bekaert mrežo do skupne višine 1,60 m. Dopušča se možnost uporabe drugačnih ograjnih elementov po predlogu arhitekta.

Glede na postavitve objektov in število stanovanj, se predvidi:

- eno zbiralnico na območju pozidave levo, v velikosti zunanjih mer 4,80 m dolžine in 4,30 m širine, ki bo na voljo za uporabo tudi uporabnikom iz ulice Na Borštu,
- dve zbiralnici na območju pozidave desno v velikosti zunanjih mer 7,80 m dolžine in 4,30 m širine.


2. Zbiralnica oziroma prevzemno mesto odpadkov mora biti na mestu dostopnem vozilu za odvoz odpadkov, na oddaljenosti največ 5 m od mesta praznjenja zabojnika oziroma transportne poti vozila za odvoz odpadkov. Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja ne sme biti stopnic, robnikov ali drugih ovir. Površina prevzemnega mesta mora biti ravna in tlakovana. Profil transportne poti mora biti širok vsaj 3 m in imeti vsaj 4 m svetle višine. Zagotovljeno mora biti obračališče za vozila za odvoz odpadkov.

3. Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti mnenje KSD d.o.o. k projektu.


Priloga:

Izpis iz Tehničnih pravil o ravnanju s komunalnimi odpadki – Minimalni standardi za določitev zbiralnic

Pripravila:
Silvana Kodrič, inž. agr.



Direktor:
Luka Jejčič, univ. dipl. inž.



(2) Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost in so večji povzročitelji odpadkov oziroma razpolagajo s samostojnimi poslovnimi objekti ter nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so izvajalci osnovne ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji, so dolžni sami nabaviti, namestiti, vzdrževati in obnavljati zabojnike za odpadke.

III. MINIMALNI STANDARDI ZA DOLOČITEV ZBIRALNIC IN OSTALIH PREVZEMNIH MEST

4. člen

Zbiralnice ločenih frakcij – ekološki otoki

(1) V občini mora biti ustrezno število zbiralnic, tako da je na vsakih 300 prebivalcev zagotovljena najmanj ena zbiralnica ločenih frakcij.

(2) Povzročitelji odpadkov iz dejavnosti, ki poslujejo v samostojnih poslovnih objektih, morajo na funkcionalnem zemljišču objekta postaviti lastne zbiralnice. Pogoje za velikost in lokacijo določi izvajalec javne službe, Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23 b, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).

(3) Zabojniki v zbiralnicah morajo biti enakega tipa in ustrezno označeni. Iz oznake na zabojniku mora biti razvidna vrsta ločene frakcije, ki jo uporabniki smejo odložiti v zabojnik.

(4) Iz zbiralnic izvajalec javne službe zagotavlja prevoz ločenih frakcij v zbirni center.

5. člen

Prezemna mesta komunalnih odpadkov

(1) Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja ne sme biti tehničnih – fizičnih ovir, ki bi izvajalcu ovirale prevoz zabojnikov od prevzemnega mesta do mesta praznjenja (npr. neutrjena površina, velik naklon, stopnice, zidovi, ograje, žive meje, robniki, korita, parkirana vozila ipd.). Površina prevzemnega mesta mora biti ravna in tlakovana. Prevzemno mesto mora biti urejeno tako, da so zabojniki zavarovani pred vplivi močne burje.

(2) Prevzemno mesto mora biti izvajalcu prosto in neovirano dostopno v vseh letnih časih.

(3) V redko poseljenih goratih predelih občine z razpršeno gradnjo ter v primerih, ko na določenih lokacijah ali območjih ni mogoče varno dostopati v vseh vremenskih razmerah, izvajati odvoza zaradi otežene dostopnosti, neekonomičnosti ali drugih nevarnosti, se prevzemno mesto zagotovi na ustreznih mestih blizu odceпов lokalnih oziroma državnih cest.

(4) Lastnik prevzemnega mesta je v primeru težav z dostopanjem do prevzemnega mesta zaradi parkiranih vozil, dolžan prevzemno mesto opremiti z ustrezno prometno signalizacijo za prepoved parkiranja.

6. člen Začasna prevzemna mesta

Če je zaradi popolne ali delne zapore ceste izvajalcu zbiranja onemogočen odvoz odpadkov z območja zapore, se morata izvajalec zbiranja in investitor dogovoriti o načinu začasnega prepuščanja odpadkov s strani povzročiteljev odpadkov. Investitor mora na svoje stroške zagotoviti ločeno zbiranje odpadkov na primernem začasnem prevzemnem mestu ter o tem obvestiti izvajalca zbiranja in povzročitelje odpadkov.

7. člen Pogoji dostopanja do zbiralnic in ostalih prevzemnih mest

(1) Zbiralnice ločenih frakcij in ostala prevzemna mesta za odpadke morajo biti na lokacijah, ki so dostopne vozilom za neoviran in varen prevzem odpadkov v vseh vremenskih razmerah in smejo biti oddaljene največ 5 m od mesta praznjenja zabojnika oziroma transportne poti vozila za odvoz odpadkov. Profil transportne poti mora biti širok vsaj 3 m in imeti vsaj 4 m svetle višine.

(2) Če je dostopna pot do prevzemnega mesta ožja ali ni urejena na način, ki omogoča varno vožnjo in obračanje komunalnega vozila, je izvajalec javne službe ni dolžan vključiti med transportne poti.

(3) Veje dreves ali drugih rastlin ne smejo ovirati prehoda komunalnemu vozilu, kar morajo zagotoviti lastniki zemljišč ob dostopnih poteh do prevzemnih mest. Če tega na poziv izvajalca zbiranja ne storijo, na njihove stroške obrez vej opravi izvajalec zbiranja oziroma vzdrževalec dostopne poti.

(4) Prometna površina do prevzemnega mesta mora prenesti osne obremenitve komunalnega vozila, ki veljajo za lokalne ceste.

(5) Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za komunalne odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem. Obračališče mora biti izvedeno v obliki črke T z najmanjšim zunanjim radijem 6,6 m. Obračališče je lahko urejeno tudi na drug način, če vozila na njem obračajo enako varno. Notranji najmanjši radij dostopne poti do prevzemnega mesta za komunalne odpadke v križišču ali krivini, mora biti 6,5 m, razen pri dvosmernih lokalnih cestah, kjer je najmanjši radij 3,0 m in je zagotovljena preglednost križišča.

(6) Transportne poti morajo biti določene na način, da izvajalec javne službe ne krši cestno prometnih predpisov.

8. člen Načrtovanje prevzemnih mest za odpadke

Načrtovalci, projektanti in izdelovalci projektne dokumentacije ter investitorji, morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovah zgradb in delov naselij, poleg splošnih normativov in standardov, upoštevati tudi določbe Odloka, teh Tehničnih pravil ter obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov, vključno z opremo izvajalca, na osnovi pridobitve projektnih pogojev in mnenj oziroma smernic.

9. člen

Kataster zbiralnic in ostalih prevzemnih mest

Kataster je evidenca zbiralnic, manjših prilagojenih prevzemnih mest in prevzemnih mest v individualni rabi ter zbirnega centra, vključno z opremo, objekti in napravami, ki služijo izvajanju obvezne javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Kataster vodi izvajalec javne službe v obliki elektronske baze podatkov.

IV. ZBIRANJE IN PREVZEMANJE DOLOČENIH VRST ODPADKOV

10. člen

Zbiranje bioloških odpadkov

Biološki odpadki se zbirajo v namenskih tipiziranih zabojnikih, ki so nameščeni v zbiralnicah ločenih frakcij in na manjših prilagojenih prevzemnih mestih za več uporabnikov.

11. člen

Prevzem kosovnih odpadkov na prevzemnem mestu povzročitelja

(1) Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev se izvaja na poziv uporabnika na podlagi telefonskega klica ali oddane naročilnice, na prevzemnem mestu povzročitelja.

(2) Uporabnik je dolžan kosovne odpadke pripraviti na svojem prevzemnem mestu, ki omogoča dostop vozilu za prevzem odpadkov.

Kosovne odpadke se na prevzemnem mestu povzročitelja prevzema s samonakladalnim vozilom, na katerem je nameščen 7 m³ - 11 m³ kontejner ali s poltovornim vozilom.

(3) Uporabniki iz gospodinjstev lahko kosovne odpadke tudi sami pripeljejo in oddajo v Zbirnem centru.

(4) Odvoz kosovnih odpadkov, ki so količinsko večji od 2 m³, se izvaja kot odvoz odpadkov po naročilu in se obračuna po veljavnem ceniku izvajalca javne službe.

12. člen

Zbiranje in odvoz odpadkov po naročilu povzročitelja

